




// 2.1.4 Usinage panneaux



version 2016





Des conseils particulièrement pro



bois // portes // panneaux // isolation
toiture // lambris // parquets // terrasses // bardages
quincaillerie // mécanisation // parachèvement

>> CALCUL D'OPTIMISATION

Après nous avoir remis votre liste de débit, notre logiciel d'optimisation de coupe vous calcule le nombre de panneaux nécessaires à la réalisation de votre travail, et ce en tenant compte des différents formats de panneaux disponibles. Chaque pièce sera étiquetée individuellement au moment du débit, avec sa désignation, sa dimension, et les renseignements nécessaires pour la suite de la production.



>> COLLAGE DE STRATIFIE

Nous collons du stratifié sur tous les types de panneaux et sur les âmes de portes.
Nous disposons d'un large stock d'âme de portes afin de vous proposer un délai rapide pour les portes stratifiées en mesures standard.

- // Format maximum: 3M70x1M30
- // Types de supports : mdf, aggloméré, multiplex, blockboard
- // Type de colle : Collano FL 330, colle blanche sans solvant, ...
- // Types de stratifié : stratifié classique, bois stratifié (Oberflex), placage bois sur support Kraft (Décoflex)

Possibilités parmi plus de 750 décors :

innovus



Arpa

FUNDERMAX®

RESOPAL
A WILSONART COMPANY

polyrey
We create for you.

FORMICA®



>> DECOUPE DE PANNEAUX



Pour pouvoir assurer tous les types de découpes, nous disposons de 2 panneauteuses numériques et une CNC Nesting à 5 axes pour effectuer tous les travaux spéciaux.

- // Format maximum de panneaux : 4500mm x 4500mm
- // Epaisseur maximum de sciage : 105mm
- // Types de panneaux : MDF, aggloméré, multiplex, mélaminé, stratifié, 3 plis massifs, lamellés collés, blocboard, stratifié massif, fibro-ciment (Eternit), panneaux de façade...
- // Types de coupes : droite, oblique, arrondie, 45°, etc....
- // Machines équipées d'inciseur pour éviter les éclats à l'entrée de la scie dans le panneau



>> USINAGES SPECIAUX




Nos possibilités :


- // Coupe à angle sur les 4 chants, biseautage, onglet
- // Découpe en cercle, ovale, ondes, vagues ou autres arrondis et formes spéciales
- // Perforation de panneaux acoustiques
- // Rainures et chanfreins
- // Fraisage de logo, design ou motifs personnalisés avec possibilité d'importation de fichier
- // Fraisage de battée
- // Perforation de panneaux de façade pour fixation vissée
- // Réalisation de trous aveugles pour panneaux de façade avec fixation Tergo

Format maximum de panneaux : 3800x1500mm


// Battées




// Chanfreins




// Biseaux



// Coupe arrondie



// Défonçage arrondi



// Défonçage de texte



>> COLLAGE DE CHANTS



Notre encolleuse de chants à commande numérique opère en 3 phases pour rendre un travail parfait.

- // Le redressage: une partie de la matière est enlevée pour obtenir une surface de chant nette et sans éclat
- // Le collage du chant : application à chaud d'une colle sans solvant
- // L'affleurage: finition droite ou arrondie par raclage

Nos possibilités :

Longueur maximum encollée :	4500mm
Longueur et largeur minimum :	70mm x 70mm
Types de chants :	PVC, stratifié, mélaminé, MDF, placage bois, massif
Dimensions maximum du chant :	hauteur 60mm x épaisseur 20mm



Nous collons aussi les chants sur tous les panneaux courbes d'un rayon minimum 50mm

Disponibilité sous 48h de la quasi totalité des chants correspondant aux gammes de nos partenaires en panneaux décoratifs mélaminés et stratifiés.

innovus

FUNDERMAX

Arpa

RESOPAL
A WILSONART COMPANY

polyrey
We create for you.

FORMICA

BIEMAR
BOIS

Des conseils particulièrement pro.

>> PERCEMENT ET ENTAILLAGE

Equipé d'un centre à commande numérique nesting, nous réalisons tous types d'entailles, de rainures et de percements sur les panneaux de meuble pour obtenir un résultat prêt à assembler.


// Entaillage Charnière

Notre standard: charnière BLUM (inserta, expendo, à visser...)




// Trous pour crémaillères / taquets

Notre standard: diam. 5mm, entraxe 32mm




// Rainurage de fond

Notre standard: largeur 8,5mm, profondeur 10mm



// Tourillons




// Forage ou pointage pour fixation glissière de tiroir

Notre standard pour positionnement de glissières BLUM et faces de tiroir

Nous pouvons nous adapter à toutes demandes d'entaillage pour d'autres quincailleries.

>> USINAGE DE PLAN DE TRAVAIL

Suivant vos mesures et instructions, nous effectuons le pré-assemblage du plan de travail en une ou plusieurs pièces et la découpe de formes spéciales. Nous réalisons également la découpe de l'évier et de la taque de cuisson. Nous assurons éventuellement les coupes hors équerre.




>> FABRICATION DE TIROIR



Quelle que soit la largeur, la hauteur et la profondeur, nous assemblons vos tiroirs sur mesure, prêt à installer, seules les glissières et la face restent à poser. Choix de couleur entre blanc, gris, noir, inox. Coloris du fond en fonction de la couleur des côtés du tiroir. Nombreux modèles de stock.



>> QUINCAILLERIE

Nos 14 spécialistes en quincaillerie sont à votre disposition pour vous conseiller et vous offrir la quincaillerie la plus adaptée à la réalisation de vos meubles. Notre stock important permet de répondre très rapidement à vos besoins (éclairage led pour meubles, pied réglable, poignées de portes de meuble, tablettes et portes en verre, accessoires de rangement, paniers de coin, ...)





Rue de la Clé, 57 4630 SOUMAGNE
Tél: 04 377 94 94 - Fax: 04 377 23 43

Route de Waimes, 90 4960 MALMEDY
Tél: 080 79 97 97 - Fax: 080 79 97 90

www.biemar.be
soumagne@biemar.be

Suivez-nous sur Facebook



Des conseils particulièrement pro.