



// 10.4.1 Outillage pour couvreur

TARIF NET HTVA



Version 2017



EXPRESS
depuis 1905

JOUANEL

Des conseils particulièrement pro.

BIEMAR
BOIS S.A.

bois // portes // panneaux // isolation
toiture // lambris // parquets // terrasses // bardages
quincaillerie // mécanisation // parachèvement

Lampe à souder PIEZO à retournement instantané



Avec cartouche de gaz réf.2015

Article	€ HTVA
EXP003514	65,66

Cartouche gaz 326 g



// Propylène (36%)
 // Butane
 // Propane pour réf. 351 et 525 et poste réf. 3005

Article	Capacité	€ HTVA
EXP020153	326g	7,80

Coffret « Fer de couvreur autonome PIEZO »



// 1 fer réf. 364
 // 2 cartouches gaz propylène (15%)
 // Butane
 // Propane réf.444
 // 1 flacon flux 100 ml
 // 1 sortie gaz de rechange.



Inclus 1 sortie de gaz de rechange + clé

Article	€ HTVA
EXP063648	196,14

Fer couvreur PIEZO autonome à cartouche



// 1 panne turbo réf. 778
 // 1 cartouche propylène (15%)
 // Butane
 // Propane 60 g réf. 444
 // 1,3 kW à 2 bar



Idéal pour travaux de finition

Article	€ HTVA
EXP003644	146,68

Cartouche à gaz



// Propylène (26%)
 // Brutane
 // Propane (60g) à mousse pour retournement immédiat.
 // Pour réf. 364, 6364

Article	€ HTVA
EXP004450	4,41

Fer couvreur PIEZO avec panne orientable



Manche à raccord tournant

// Avec panne orientable réf.678
// Manche à raccord tournant entrée 3/8e gauche.

Article	€ HTVA
EXP036789	147,53

Lance avec panne + manche



Manche à raccord tournant

// Lance avec panne réf. 4678
// Manche réf. 602 à raccord tournant
// Entrée 3/8e gauche

Article	€ HTVA
EXP602786	107,76

Equipement complet couvreur PIEZO



// Equipement complet couvreur Piezo
// 4,75 m de tuyau réf. 963/5
// Détendeur 2 bar réf. 682
// Sortie 3/8e gauche

Article	€ HTVA
EXP636781	201,25

Ensemble couvreur



// Ensemble couvreur 6025+4678

Article	€ HTVA
EXP662780	130,31

Manche à robinet coup de pouce



Raccord tournant entrée 3/8ème gauche.

Article	€ HTVA
EXP006027	40,45

Pâte décapante et de pré-étamage



// Pâte décapante et de pré-étamage (100gr)



Pâte 2 en 1:
Nettoie et étame
les pannes en cuivre

Article	€ HTVA
EXP008526	10,08

Décapant Super decap'Express Flux



// Contenu 320 ml
// Préconisé sur Zinc oxydé

Article	€ HTVA
EXP008458	6,51

Décapant pour zinc pré-patiné



Puissant: un seul passage suffit
Diffusion rapide

// Préconisé sur Zinc prépatiné
// Alternative sur zinc plastifié sous réserve d'un prédecapage mécanique, zinc neuf, zinc oxydé

Article	Contenu	€ HTVA
EXP008502	250 ml	28,28

Décapant - Zinn 7



// Décapant pour souder le zinc
// 1 litre.

Article	€ HTVA
Z7	8,39

Ensemble raccord rapide + tétine pour manches gamme 600



// Ensemble raccord rapide
// Tétine pour manches gamme 600

Article	€ HTVA
EXP009110	28,99

Panne de 235g



pour ensemble «panne + lance» réf. 4678 et fers réf. 367/8, 364.

Dimensions bout de panne 35 x 3,5 mm

Article	€ HTVA
EXP006782	22,51

Panne TURBO pour ensemble «panne+ lance»



// Panne TURBO de 220 g
pour ensemble «panne + lance» réf. 4678
// Fers réf. 364 et 367/8

Article	Poids	Dimensions	€ HTVA
EXP007789	220 g	35 x 3,5 mm	25,59

Ensemble panne + lance



// Pour le travail du zinc
// Bout de panne avec lance 35 x 3,5 mm
// Poids 540 g
// Débit à 2 bar : 94 g/h

Article	€ HTVA
EXP046788	69,08

Panne traitement longue durée



Dure 5 fois plus longtemps qu'une panne classique grâce à un traitement de surface innovant. Moins d'effort d'adaptation du geste, dû à la non usure de la panne
Moins d'entretien: seul un léger entretien avec la pierre ammoniacale.

Article	Poids	Bout de panne	€ HTVA
EXP017788	+/- 240 g	35 x 3,5 mm	83,87

Injecteurs pour SAV



// Lot de 5 injecteurs pour SAV réf. 4675, 4678 et 4679

Article	€ HTVA
EXP367142	18,76

Injecteurs + joints pour SAV



// Lot de 5 injecteurs
// Joints pour SAV réf. 367 ,364 et 4367

Article	€ HTVA
EXP367135	19,61

Raccord de transvasement



Article	€ HTVA
EXP077959	16,95

Kit de 2 raccords tétine pour tuyau Ø 6.3 mm



// Kit de 2 raccords tétine pour tuyau Ø 6.3 mm
// +2 écrous
// 3/8e gauche
// 2 colliers

Article	€ HTVA
EXP029637	15,34

Colliers pour tuyauterie Ø 6.3

// Lot de 10 pièces.



Article	€ HTVA
EXP019638	4,27

Bouteille remplissable



// Conforme à la directive européenne 99/36 CE.
// Epreuve décennale de la bouteille 7796 : nous consulter

Article	Capacité	€ HTVA
EXP077966	1,6 kg	80,79

Platine couvreur multifonctions et pinceaux en crin pour flux



4 positions avec clip pour le pinceau. Languette anti-goutte pour essuyer le pinceau, 4 pieds anti-dérapants. Emplacement pour une pierre de recharge au dos, possibilité de stocker une petite targette. Bouchon pour réservoir flux, sur-élévateur de la pierre par rapport au pot flux, trou européen pour accroche sur présentoir ou sur toiture. Support compatible pour pâte à étamer.

Article	€ HTVA
EXP096455	12,52

Article	Quantité	€ HTVA
EXP096448	2 pièces	1,46
EXP096431	25 pièces	11,02

Barre zinc



Barre zinc 40%
36 pc / bte
(25 kg)

Article	€ HTVA
BARREZ	11,49

Pack INOX composé d'un godet + 1 col



- // Un godet réf. 100S
- // 1 col réf. L400
- // 1 manche «bimatière» réf. 620 à raccord tournant
- // 10 m de tuyau réf. 963/10
- // 1 détendeur 4 bar réf. 684

Article	€ HTVA
EXP062122	156,06

Col pour chalumeau étanchéité



Article	€ HTVA
EXP012004	19,61
EXP014008	23,03
EXP016002	25,59

Manche à gâchette «bimatière»



Raccord tournant entrée 3/8ème gauche.



Manche économiseur à gâchette, confort bimatière ABS. Raccord tournant pour éviter l'enroulement du tuyau.

Article	€ HTVA
EXP006201	43,65

Manche à gâchette «bimatière»



Raccord coudé et tournant.

Article	€ HTVA
EXP016200	69,48

Lampe à souder PIEZO «Multiusages» à retournement immédiat



- // Cloche de protection de la cartouche en acier
- // Lance en laiton



Maniable/Légère
Volant d'ouverture et de réglage du gaz
Plaqué de verrouillage

Article	€ HTVA
EXP089006	21,98

Cartouche sécurisée v.2014



- // 190 g
- // Type 200
- // Butane
- // Propane pour lampes "Multiusages" 8700, 8800 et 8900



Utilisation à partir de 0°C
Autonomie 1h15 à plein débit

Article	€ HTVA
EXP081918	1,67



Détenteur fixe / variable


// Entrée : écrou à ailettes Ø 21,8 x 1,814 à gauche

// Sortie : filetage 3/8ème gauche


Article	Fixe/variable	Pression	Sécurité	€ HTVA
EXP006829	fixe	2 bar	-	26,43
EXP006843	fixe	4 bar	-	24,72
EXP006867	variable	2-4 bar	oui	43,50

Raccord POL 880 NGO/SHELL


Article	€ HTVA
EXP180727	7,67

Tétine complémentaire pour raccord rapide 911


Article	€ HTVA
EXP009127	10,40

Tuyau en caoutchouc


// NF EN ISO 3821

// Monté avec raccords sertis 3/8e gauche femelle

Article	Longueur	Diamètre	€ HTVA
EXP096356	4,75 m	int. 6,3 mm	20,58
EXP963108	10 m	6,3 mm	35,81

Godet Inox Ø 50 et 60


Article	Diamètre	Puissance	€ HTVA
EXP005020	50	50KW	29,85
EXP010024	60	100 kw	34,12


Enclume d'ardoisier monobloc en acier forgé



Permet de découper et façonner l'ardoise sur la longueur. S'utilise avec un marteau de couvreur.

Article	Poids	Description	€ HTVA
JOU0400098	790g	à droite	28,00
JOU0400104	790g	à gauche	28,00

Tire-clous forgé



Outil traditionnel permettant d'arracher les crochets d'ardoise en couverture.

Article	Dimension	Poids	€ HTVA
JOU0400135	400 mm	670g	49,00
JOU0400142	600 mm	780g	60,50

Tire-clous en inox



// lame inox ultra souple interchangeable, livré avec clé

Article	Dimension	Poids	€ HTVA
JOU0400302	400 mm	1050g	55,50
JOU0400319	600 mm	1130g	63,17

Lame de rechange pour TIR



Article	Rechange pour	€ HTVA
JOU0400326	TIR60L	28,33
JOU0400333	TIR40L	22,17

Arrache-liteaux



// Outil spécialement adapté pour arracher sans effort de vieux liteaux de couverture ou de bardage lors du travail de rénovation.

Article	€ HTVA
JOU0490075	21,33

Marteau universel forgé monobloc avec manche en cuir



- // Arrache-clou intégré
- // Talon rond et lisse



Excellente prise en main

Article	Poids	€ HTVA
JOU0400203	930 g	96,33

Marteau de couvreur



- // Forgé
- // Manche en cuir
- // Panne large

Article	Description	€ HTVA
JOU0400210	à droite	83,00
JOU0400227	à gauche	83,00

Marteau de charpentier



- // Forgé monobloc
- // Porte-clou magnétique et arrache-clous incorporés
- // Manche ergonomique 3 matières
- // Embout monopointe
- // Talon carré avec stries anti-dérapage

Article	Poids	€ HTVA
JOU0400562	1000 g	29,67

Marteau universel forgé monobloc



- // Forgé monobloc
- // Manche ergonomique 3 matières

Article	Poids	Longueur	€ HTVA
JOU0400579	830 g	330 mm	28,17
JOU0400586	980 g	340 mm	24,67

Massette manche bois



- // Tête massive pour une frappe lourde
- // Angles abattus
- // Manche en bois

Article	Poids	€ HTVA
JOU0400401	1190 g	14,33

Hachette de charpentier, forgée monobloc, manche en cuir




- // Usage intensif
- // Tire clou intégré coté hachette
- // Talon rond et lisse
- // Excellente prise en main



Etui de protection cuir

Article	Poids	€ HTVA
JOU0400234	910 g	114,67


Hachette à liteaux, manche acier tubulaire gainé



- // Tire clou intégré coté hachette
- // Talon carré avec stries anti dérapage
- // Perfo anti-transpiration

Article	Poids	€ HTVA
JOU0400067	900 g	13,17

Marteau de couvreur



- // Forgé
- // Manche en cuir

Article	Description	€ HTVA
JOU0400012	à droite	66,50
JOU0400029	à gauche	66,50

Marteau de charpentier



- // Porte-clous magnétique
- // Forgé
- // Manche en cuir

Article	Poids	€ HTVA
JOU0400197	1000 g	90,83

Pinces

Pince PICOLO coudée



// 22 mm

Article	€ HTVA
JOU0420201	47,50

Pince à relever



// A relever 120 mm
// Profondeur 125 mm

Article	€ HTVA
JOU0420393	127,50

Pince à relever coudée



// Coudé à 45°
// 1200 mm
// Profondeur 110 mm

Article	€ HTVA
JOU0420447	150,83

Pince à border triangulaire



// 80 mm
// Profondeur 80 mm

Article	€ HTVA
JOU0420485	121,00

Pince à découper et à poinçonner l'ardoise



// Poinçon et lame interchangeable
// Ressort de rappel - poignée ergonomique
// Larg. de coupe 2,8mm
// Graduation pour hauteur de poinçonnage

Article	Lames	Poids	€ HTVA
JOU0420621	55 mm	1000 g	36,67
JOU0420638	35 mm		40,83

Pince à rivets avec tête pivotante à 360°



- // Pour rivets en aluminium et en acier
- // Bec 90° avec 4 bases interchangeables
- // Clé de serrage des bases incorporées
- // Poignées ergonomiques

Article	€ HTVA
JOU0470527	49,17

Pince à restreindre renforcée



- // Profondeur 52 mm



Facile d'utilisation et un mécanisme précis et robuste
Pince en acier nickelé
Poignées confortables en vinyle

Article	Poids	€ HTVA
JOU0420072	720 g	83,67

Pince à border



Pince à border à droite

Article	Description	Poids	€ HTVA
JOU0420096	60 mm, prof. 60 mm	770 g	34,33
JOU0420119	100 mm, prof. 60 mm	910 g	49,83

Pince à bordé coudée



Article	Description	Poids	€ HTVA
JOU0420133	coudée 45°, prof. 60 mm	860 g	42,17
JOU0420454	coudée 90°, prof. 54 mm	800 g	38,67

Pince PICOLO droite

- // 22 mm



Article	€ HTVA
JOU0420195	44,00

Cisaille coupe trou



- // Adaptée pour les coupes circulaires serrées
- // Avec ressort de rappel amovible
- // Poignées gainées isolantes
- // 480 g
- // 275 mm



Ideal pour la découpe de descentes de gouttières. Ses lames, aux extrémités dures et pointues, pénétreront le zinc sans difficulté.

Article	Description	€ HTVA
JOU0410028	droite	15,50
JOU0410035	gauche	15,50

Cisaille pélican



- // Avec ressort de rappel amovible
- // Poignées gainées isolantes
- // Lames inférieur guide tôle, longues et puissantes
- // 300 mm



Appréciée dans les métiers de la ferblanterie, idéal pour les découpes continues en pleine tôle. Sa forme permet de dégager la main et le métal de la ligne de coupe.

Article	Poids	Description	€ HTVA
JOU0410042	800g	droite	17,50
JOU0410059	800g	gauche	17,70

Cisaille universelle avec ressort



- // Utilisation confortable à droite comme à gauche
- // Ressort de rappel amovible
- // Poignées gainées isolantes
- // 1 lame étroite
- // 1 lame large
- // 260 mm

Article	Poids	€ HTVA
JOU0410097	460g	16,33

Cisaille bichantourneuse



JOU0410356, JOU0410394 de qualité supérieur

Article	Description	Poids	€ HTVA
JOU0410103	droite, pour inox, 250mm	430g	23,67
JOU0410110	gauche, pour inox, 250mm	430g	23,67
JOU0410141	droite avec ressort, 280mm	610g	23,17
JOU0410158	gauche avec ressort, 280mm	610g	23,17
JOU0410356	droite avec ressort, 280mm	640g	31,25
JOU0410394	gauche avec ressort, 280mm	640g	31,25
JOU0411032	droite, 250mm		18,17
JOU0411049	gauche, 250mm		18,17

Cisaille pour ardoises et tuiles



- // Cisaille pour ardoises fibro-ciment 800 mm
- // Avec équerre réglable de 45 à 300 mm
- // Poinçon incorporé Ø 3 mm

cette cisaille ne convient pas aux ardoises naturelles

Article	Coloris	Poids	€ HTVA
JOUAF800CAFEQ	alu verni laqué gris	17400g	1680,00



Cisaille guillotine de chantier en alliage léger d'aluminium de haute qualité pour ardoise fibro-ciment. La précision de sa fabrication garanti une coupe droite et précise. Les éléments de grandes tailles peuvent être coupés sur une diagonale de 670mm. Un poinçon de perçage est prévu sur la partie supérieure de l'outil pour exécuter des trous de 3 mm de diamètre. Cette cisaille est équipée d'une équerre réglable de 45 à 300 mm.

Coupe-ardoise



- // Epaisse jusqu'à 6mm
- // Longueur maximum 600mm

Article	€ HTVA
JOUA600	825,00



- PRATIQUE**
Accrochage sur liteau et fixation par pointes. Butée à réglage rapide pour toutes les coupes droites et d'arêtiers
Table plus longue pour recevoir des ardoises jusqu'à 600 mm
- PERFORMANT**
Du fibre le plus fin à l'ardoise épaisse jusqu'à 6 mm grâce à son disque renforcé
- ROBUSTE**
Guide acier avec roulement à billes

Plieuses de chantier manuelles + options



- Equipements standards
- // Tablier étroit 15 mm
 - // Pieds repliables et démontables
 - // Serrage de la pince par excentrique

Article	€ HTVA
JOUPCL1020A	2.423,75



- Options
- >> Accessoire à boudiner démultiplié
 - >> Ø 14, 16, 18 mm (préciser le Ø à la commande) - capacité zinc 0,8 mm
 - >> Rail de guidage pour couteau à molettes, couteau à molettes CCM (prévoir un rail de guidage)
 - >> Corps en aluminium maniable et robuste, molettes en acier traité pour une meilleure longévité
 - >> Guidage sur rail, 2 poignées de maintien garantissant une précision de coupe
 - >> Capacité 0,8 mm zinc

Ceinture cuir avec boucle en métal



- // Qualité supérieure
- // Longueur 140 cm
- // Largeur 4 cm
- // Boucle en métal

Article	Coloris	€ HTVA
JOU0460115	Naturel	12,50

Ceinture avec boucle en plastique



- // Longueur 120cm
- // Largeur 5 cm
- // Attache rapide

Article	Coloris	€ HTVA
JOU0460108	Brun	5,50

Poche à clous cuir avec ceinture



- // Ceinture en cuir, largeur 40 mm, boucle en métal
- // Montage coutures sellier avec rivets de renfort
- // 2 poches rectangulaires
- // 3 porte - accessoires
- // cuire poncé

Article	Coloris	€ HTVA
JOU0460061	cognac	16,50

Tablier américain cuir avec ceinture



- // Ceinture réglables en nylon tressé, largeur 50mm avec boucle attache rapide
- // 4 poches rectangulaires et 7 porte - accessoires
- // Montage coutures sellier renforcées de rivets
- // Cuir poncé aspect daim

Article	Coloris	€ HTVA
JOU0460047	cognac	23,83

Porte-marteau



- // En cuir

Article	€ HTVA
JOU0400524	6,00

Matrice de recharge pour JOU0420621



Article	Rechange pour	€ HTVA
JOU0420652	JOU0420621	9,17
JOU0420669	JOU0420638	9,67

Poinçon pour pince à découper



// Pour pince à découper 35mm - JOU0420638
// Et pince à découper 35mm - JOU0420621



Article	€ HTVA
JOU0420645	4,83

Ressort pour JOU0420638 et JOU0420621



Article	€ HTVA
JOU0420690	3,67

Poignée bi-matière de recharge



// Pour pince à ardoises

Article	€ HTVA
JOU0420706	2,33

Lame de recharge



Article	Description	€ HTVA
JOU0420683	pour JOU0420638	5,67
JOU0420676	pour JOU0420621	6,50

Couteau rétractable



// Avec 1 lame trapézoïdale
// Et 1 lame à crochet

Article	€ HTVA
JOU0410585	9,83

Lames pour couteau rétractable



// Lots de 5 lames

Article	Description	Dimensions	€ HTVA
JOU0410592	à crochet	50 * 19 mm	4,83
JOU0410608	trapézoïdales	60 * 19 mm	3,67

Bobine coton tressé



// 30m
// Pour cordeau simple à bobinage rapide 50m - JOU043096
// Pour cordeau double 30 m - JOU0430194

Article	€ HTVA
JOU0430248	16,50

Compas à charnière 310 mm




// Compas à charnière avec molette de blocage
// 2 pointes sèches en acier trempé



Ouverture maxi: 430 mm

Article	€ HTVA
JOU0430026	24,83

Tracette à zinc en inox



Autorise une forte amplitude de traçage

// Graduation par 5 mm (de 5 à 100 mm)
// Jauges pour profil «joint debout type 1»
// En acier inoxydable

Article	€ HTVA
JOU0430057	7,33

Déclimètre aluminium



- // Indications en degré et en pourcentage
- // Déclimètre grande longueur 150 mm
- // Marquage gravé pour une bonne résistance à l'usure

Article	Dimensions	Poids	€ HTVA
JOU0431177	90 x 150 mm	70 g	6,33

Fausse équerre à coulisse



- // Longueur de lame inox 300 mm
- // Manche hêtre Long.220mm
- // Inserts de protection laiton

Article	Dimensions	€ HTVA
JOU0430163	300 mm	18,83

Cordeau double



- // Boîtier ABS, démontable et léger
- // Manivelle rabatable



Article	Diamètre	Remplissage	Réserv. poudre	Fil	€ HTVA
JOU0430071	1,5mm	bouchon clipsable	100 g	polyester Ø 1,5 mm	16,17
JOU0430194	2,5mm	trappe latérale	150 g	coton Ø 2,5 mm	39,33
CO121003	1,5 mm	bouchon		polyester	16,80

Poudre de traçage rouge - bleu



- // Poudre polyvalente, travaux intérieur et extérieur
- // Elle contient beaucoup de pigment
- // Trace des lignes claires et durables

Article	Contenu	Couleur	€ HTVA
CO119020	200 gr	rouge	3,20
CO119040	400 gr	rouge	4,78
CO124020	200 gr	bleu	3,20
CO124040	400 gr	bleu	4,78

Cordeau simple à bobinage rapide



- // Diamètre du fil 2,5mm

Article	Longueur	€ HTVA
JOU0430965	50 m	22,00



Rue de la Clé, 57 4630 SOUMAGNE
Tél: 04 377 94 94 - Fax: 04 377 23 43

Route de Waimès, 90 4960 MALMEDY
Tél: 080 79 97 97 - Fax: 080 79 97 90

>> www.biemar.be
>> info@biemar.be

Suivez-nous sur Facebook



Des conseils particulièrement pro.