



Introduction


Vous désirez rehausser l'élégance de vos intérieurs et créer une ambiance conviviale et chaleureuse dans vos espaces de vie sans plus attendre ? Découvrez notre vaste sélection de parquets et sols de stock !

PARQUET MASSIF, SEMI-MASSIF, EN PLACAGE, SOL STRATIFIÉ OU EN VINYLE: CHEZ BIEMAR BOIS, VOUS TROUVEREZ ASSURÉMENT LE REVÊTEMENT DE SOL DE VOS RÊVES !

Chez Biemar Bois, nous vous fournissons plus que des produits : nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux afin de réaliser le projet qui vous ressemble.

Choisir Biemar Bois, c'est donc choisir un vrai spécialiste dans son domaine, soutenu par une équipe d'hommes et de femmes professionnels, passionnés et compétents.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite dans l'un de nos showrooms (Soumagne et/ou Malmedy) pour découvrir notre large gamme de produits de stock ou sur commande, et pour rencontrer nos conseillers.



Index

MASSIFS

CHÊNE	04
MERBAU	05
BAMBOU	06
SAPIN	07

SEMI-MASSIFS

MEISTER	08
TER HÜRNE	11
BELGIQA	12

PLACAGE

MEISTER	14
---------	----

STRATIFIÉS

MEISTER	16
QUICKSTEP	21


VINYLES

ELEMENTAL BY ASPECTA	22
LAMETT	23
FLOORIFY	24


ACCESOIRES & LÉGENDE

26


PARQUETS MASSIFS



S.R.C. RULLY
C15RB15 - C22RB15



S.R.C. VILLAGE
C15RCVIL



S.R.C. MEUNIER
C15MEUNIER

Format

L : variable x 150 x 14 mm

L : variable x 150 x 21 mm*

*uniquement Givry et Rully
rainures et languettes

MEUNIER : FINITION ASPECT BOIS BRUT

Accessoires disponibles :

plinthes

colle

produits de traitement




S.R.C. GIVRY
C15RA15 - C22RA15



S


MERBAU




Format
variable x 140 x 15 mm
variable x 90 x 15 mm
rainures et languettes

Accessoires disponibles :
plinthes
colle
produits de traitement





BAMBOU VERNI
HORIZONTAL CARAMEL ECOFLOOR
BAMBOU13015PROMO



BAMBOU VERNI
VERTICAL CARAMEL ECOFLOOR
BAMBOUVC90

Format

Horizontal Caramel : 1020 x 130 x 15 mm
Vertical Caramel : 960 x 96 x 12 mm
rainures et languettes

Accessoires disponibles :

plinthes
colle
savon




BAMBOOTouch®

BAMBOU VERTICAL CARAMEL
BAMBOUVC90

S

SAPIN



Format
SRN : 2600 x 165 x 19 mm
SBN : 4150 x 137 x 20 mm
rainuré languettés 4 côtés

Accessoires disponibles :
plinthes
colle
produits de traitement






CHÊNE ANIMÉ 9001
MEIPD4009001



**CHÊNE AUTHENTIQUE PUR
9004**
MEIPD4009004



**CHÊNE ANIMÉ BLANC CRÈME
9012**
MEIPD4009012

Format
2200 x 180 x 13 mm
uniclic / masterclic plus
Couche d'usure : 2,5 mm

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
colle
savon



MEISTER



CHÊNE AUTHENTIQUE PUR 9004
MEIPD4009004


MEISTER PD400



Format
2200 x 180 x 13 mm
uniclic/masterclic plus
Couche d'usure : 2,5 mm

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
colle
savon





Format
2200 x 180 x 13 mm
uniclic / masterclic plus
Couche d'usure : 2,5 mm

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
colle
savon




MEISTER



CHÊNE AUTHENTIQUE GREIGE 9019
MEIPD4009019

MEISTER PS300



Format
1187 x 142 x 13 mm
uniclic/masterclic plus
Couche d'usure : 2,5 mm

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
colle
savon






BELGIQA OAK ONE




Format
1900 x 190 x 14 mm
rainures et languettes
Couche d'usure : 3,5 mm

Accessoires disponibles :
colle ou sous-couche
savon





CHÊNE ANIMÉ 8914
MEIHD400891420



CHÊNE ANIMÉ CRÈME 8935
MEIHD400893520

Format HD 400 :
2200 x 205 x 11 mm
véritable placage bois
uniclic/masterclic plus

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche, colle, savon



MEISTER



PARQUETS PLACAGES




CHÊNE ANIMÉ PUR 8914
MEIHD400891420

MEISTER HD400



CHÊNE ANIMÉ CRÈME 8935
MEIHD400893520



CHÊNE ANIMÉ PURE 8936
MEIHD400893620



CHÊNE NATURE CRÈME 8966
MEIHD40089660

Format HD 400 :
2200 x 205 x 11 mm
véritable placage bois
uniclic/masterclic plus


Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche, colle, savon





CHÊNE FISSURÉ CLAIR 6258

MEILC556258



CHÊNE MARRAKECH 6396

MEILC556396



CHÊNE NATUREL 6675

MEILC556675

Format
1288 x 198 x 7 mm
multiclic

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
savon




MEISTER

SOLS STRATIFIÉS

CHÊNE NEVADO 7147
MEILC557147



MEISTER M8



Format
1288 x 328 x 8 mm
multiclic

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
savon





Format
1288 x 198 x 8 mm
Multiclic



Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
savon



MEISTER




MEISTER - LD150



Format
1288 x 198 x 8 mm
multiclic

Accessoires disponibles :
plinthes
sous-couche
savon








Format CAPTURE
1380 x 212 x 9 mm - uniclic

Accessoires disponibles :
plinthes
entre-porte
savon





COMO
ELEMENTALRIGIDCOMO



ALBANO
ELEMENTALRIGIDALBANO



BOLSENA
ELEMENTALRIGIDBOLSENA

Format
220 x 1510 x 5,2 mm


Sous-couche intégrée



ASPECTA

S

COMO
ELEMENTALRIGIDCOMO



lamett





CHAMPAGNE
FLOORIFYF017



CIDRE
FLOORIFYF018



Format
1524 x 22 x 5 mm
uniclic
planches longues

Accessoires disponibles :
plinthes
entre-porte
sous-couche
savon



floorify










CHAMPAGNE
FLOORIFYF017



Plinthes




	RÉFÉRENCE	SUPPORT	FINITION	E X L X L (MM)
Plinthe Floorify - Champagne, Cidre	FLOORIFYPLINTHES...	MDF	vinyle	10 x 61 x 2400
Plinthe Quick-Step QSSK - 4762, 4763, 4764	QSPLINTHE...	MDF	mélamine	12 x 58 x 2400
Plinthe Meister 3PK mélaminé - 6131 - 6952	MEI3PK...	MDF	mélamine	20 x 60 x 2380
Plinthe Meister 5PK mélaminé - 6131 - 6258 - 6380 - 6396 - 6421 - 6428 - 6439 - 6953	MEI5PK...	MDF	mélamine	16 x 80 x 2380
Plinthe Meister 3PK placage - 001 - 1045 - 1084 - 1087 - 1094	MEI3PK...	MDF	placage bois	20 x 60 x 2380
Plinthe SRN I bord arrondi M44	M44	SAPIN	-	12 x 68 x variable
Plinthe SRN ina bord arrondi M44	M44115	SAPIN	-	16 x 115 x variable
Plinthe SRN ina bord arrondi M44	M4495	SAPIN	-	16 x 95 x variable
Plinthe europe bord droit M44 non traitée	M44C	CHÊNE	-	12 x 68 x variable
Plinthe mouluré Georgia M44	M44C90	CHÊNE	-	18 x 95 x variable
Plinthe méranti bord arrondi M44	M44M	MÉRANTI	-	12 x 68 x variable
Plinthe bois prépeint bord droit M44	M44MBL	BOIS	prépeint	12 x 68 x variable
Plinthe MDF prépeinte M44	M44MDFBL90	MDF	prépeint	15 x 90 x 2440
Plinthe merbau M44	M44MERB	MERBAU	-	12 x 68 x variable
Plinthe Bamboo Touch horizontal et horizontal caramel - verni	BAMBOUPLHC	BAMBOU	vernis	15 x 50 x 1860
Plinthe en mousse de polystyrène blanc (RAL 9010) bords droits - pouvant être peinte	M44PVC38	PVC	Blanc à peindre	13 x 38 x 2000
Plinthe en mousse de polystyrène blanc (RAL 9010) bords droits - pouvant être peinte	M44PVC58	PVC	Blanc à peindre	13 x 58 x 2000

**Sous-couches**

	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	SURFACE / RLX
Sous-couche Quick-Step Unisound 2 en 1	QSUNISOUND	2 mm	15 m ²
Sous-couche Meister Twin Control avec pare-vapeur	MEIDUOGARD	2 mm	25 m ²
Sous-couche Meister Silence 15DB avec pare-vapeur	MEISILENCE15	2 mm	8,5 m ²
Sous-couche Meister Silence 20DB avec pare-vapeur	MEISILENCE20	2,5 mm	7 m ²
Sous-couche Meister Silence 25DB avec pare-vapeur	MEISILENCE25	3 mm	5,5 m ²
Sous-couche Basique Polyéthylène "Enjoy Basic"	ETA325	3 mm	25 m ²
Sous-couche STEICO underfloor 7 x 790 x 590 - 20 pcs/pqt	FELT	7 mm	9,32 m ²
Sous-couche STEICO underfloor 4 x 790 x 590 - 15 pcs/pqt	FELT4	4 mm	6,99 m ²
Sous-couche Vinyl Silence Grip 18db	MEISTERGRIP	1,5 mm	10 m ²
Sous-couche FLOORIFY comfort	FLOORIFYSCOUCHE	1,5 mm	15 m ²

Accessoires divers


	RÉFÉRENCE	LONGUEUR
Profil Quick-Step Incizo 5-en-1 - 4762, 4763, 4764	QSINCIZO...	2150 mm
Profil d'égalisation Meister modèle 200 de 6,5 à 16 mm - argent anodisé - acier inoxydable - sable anodisé	MEIPROFIL200...	1000 / 2700 mm
Profil de finition Meister modèle 201 de 6,5 à 16 mm - argent anodisé - acier inoxydable - sable anodisé	MEIPROFIL201...	1000 / 2700 mm
Profil de jonction Meister modèle 202 de 6,5 à 16 mm - argent anodisé - acier inoxydable - sable anodisé	MEIPROFIL202	1000 / 2700 mm
Profil nez de marche Meister modèle 203 de 7 à 16 mm - argent anodisé - acier inoxydable - sable anodisé	MEIPROFIL203...	1000 mm
Profil de jonction autocollant modèle 335 SK - argent anodisé - acier inoxydable - sable anodisé	MEIPROFIL335	1000 mm
Kit de pose Quick-Step	QSPOSE	-

Profilé d'égalisation Modèle 200**Profilé de finition Modèle 201****Profilé de jonction Modèle 202**

ACCESOIRES ET LÉGENDE



Profilé pour nez de marche Modèle 203



Colles et primer

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	SURFACE
Colle Ultrabond éco S955 - polymère	ULTRABOND	2X7kg	+/- 12,5 m ²
Colle Sika Bond-52 i-cure	421116	1800 ml	selon collage
Colle Sika Bond-52 i-cure	424419	600 ml	selon collage
Colle Sika Bond-54 i-cure - polyuréthane	421469	13 kg	+/- 13 m ²
Colle Sika Primer mrfast kit A+B	404996	4,2 kg	+/- 21 m ²

Produits d'entretien

	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
Savon Meister pour bois huilé nature et U.V.	MEISAVONBOIS	750 ml
Savon Meister pour bois lièges et parquet verni	MEISAVONVERNI	750 ml
Entretien Meister H2Oil pour parquet huilé	MEISAVONH2OIL	750 ml
Nettoyant intensif Meister pour tout les sols en bois et liège verni et huilé	MEISAVONINTENSIF	750 ml
Polish Meister parquet mat pour parquet verni	MEISAVONPOLISH	750 ml
Savon Meister pour sol stratifié	MEISAVONSTRAT	750 ml
Savon naturel Woca - standard - gris - blanc	WOC2...	1000 ml
Savon régénérant Woca - pour huile naturel - huile blanche	WOC2...	250 ml
Super détachant spray Woca	WOC288	250 ml
Nettoyant intensif Woca	WOC291	1000 ml
Huile d'entretien Woca naturel - gris - blanc	WOC3...	1000 ml
Entretien + nettoyant Osmo 3029 incolore - 3087 blanc	139000...	1000 ml
Wisch - fix - savon fluide Osmo	13900055	1000 ml
Huile universelle Blanchon	02110263	1000 ml
Belgique savon pour parquet huilé	BELGIQASAVONHUILE	750 ml
Belgique savon pour parquet verni	BELGIQASAVONVERNIS	750 ml

Type de pose



Convient aux pièces humides



Chauffage au sol



Sol rafraîchissant



Pose flottante



Pose collée



À clouer

DE STOCK à :



Soumagne



Soumagne & Malmedy

Type de finition



Huile

Parquet huilé. Attention bien suivre les prescriptions d'entretien fournies par le fournisseur.



Verni

Parquet verni. Attention bien suivre les prescriptions d'entretien fournies par le fournisseur.



Verni Mat

Parquet verni mat (sans brillance ou reflets). Attention bien suivre les prescriptions d'entretien fournies par le fournisseur.



Huile UV

Parquet huilé UV (huile durci aux UV qui se comporte comme un verni). Attention bien suivre les prescriptions d'entretien fournies par le fournisseur.

Gamme de prix



de 0 à 20 € TVAC



de 20 à 40 € TVAC



de 40 à 60 € TVAC



de 60 à 80 € TVAC



à partir de 80,00 € TVAC

Type de profil



Chanfrein G00

Les bords restent droits.



Chanfrein G02

Les bords biseautés sont uniquement sur la longueur de la lame.



Chanfrein G04

Tous les bords de la lame (à savoir la longueur et la largeur) sont biseautés.

INFO :

D'autres articles de finition pour le parquet sont disponibles dans notre département quincaillerie.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter !



VISITEZ NOTRE
WEBSHOP

WWW.BIEMAR.BE

HEURES D'OUVERTURE

Soumagne: du lundi au vendredi :
de **7h30 à 12h00** et de **13h00 à 17h30**

le samedi :
de **8h00 à 12h30**

Malmedy: du lundi au vendredi :
de **8h00 à 12h00** et de **13h00 à 17h30**

le samedi :
de **8h00 à 12h00**



SOUMAGNE

Rue de la Clé, 57 - 4630 SOUMAGNE
Tél. : 04 377 94 94

MALMEDY

Route de Waimes, 90 - 4960 MALMEDY
Tél. : 080 79 97 97

info@biemar.be - www.biemar.be

