
DECLARATION DES PERFORMANCES

n° 0003/01-PV

Date : 15/03/18

1-Code d'identification unique du produit type :

PARE VAPEUR TRANSPARENT EUROCLASS E REF19724FF0716

2-Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement(UE) N°305/2011 :

19724FF0716

3-Usage (ou usages) prévus du produit de construction

Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur

4-Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N°305/2011 :

**SEMO PACKAGING
11,route de Dommartin
88200 VECOUX
Tel :+33 3 29 61 06 37
Fax :+33 3 29 61 07 78
Email :informations@semoflex.com**

5-Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2 du Règlement (UE) N°305/2011 :

Non applicable

6-Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N°305/2011 :

LNE/Laboratoire WESSLING

7-Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

LNE

-A réalisé la détermination du produit type sur la base d'essai type, selon le système 3

-A délivré les rapports d'essais correspondants

8-Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne :

Non applicable

9-Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Etanchéité à l'eau W1	conforme	EN 13984 :2013
Durabilité (facteur de résistance à l'humidité) : Après vieillissement artificiel En milieu alcalin(g/m ² .24h)	>0.4	
Résistance à la déchirure au clou(N) -Longitudinale -Transversale	>100 >100	
Résistance du joint	NDP	
Propriétés de transmission de vapeur d'eau (Sd en m)	En cours d'analyse	
Propriété de traction Résistance en traction(N/50mm) -Longitudinale -Transversale Allongement (%) -Longitudinale -Transversale	>80 >90 >500 >500	
Réaction au feu	Euroclass E	
Substances dangereuses	NDP	

10-Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par : *B. Anconothury*


SEMO
PACKAGING
RN 134
64680 OGEU LES BA
N° TVA FR 11 085 880