

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. S650\_01\_153\_V02

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Vlakke vezel-cementplaat NT**
2. Type-, partij- of serienummer: **SP 81 B04**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

## interne en externe wand- en plafondbekleding

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgium**  
**Productie eenheid: 7000**

5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand	<b>Categorie A - Klasse 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Brandreactie	<b>A2-s1,d0</b>	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	<b>-</b>	
Waterdoorlaatbaarheid	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Duurzaamheid - warm water	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Duurzaamheid - nat droog	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Duurzaamheid - vries dooi	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Duurzaamheid - zon regen	<b>voldoet</b>	

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



**Stefaan Gillard**  
**Productie Directeur**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2017**

# DECLARATION DES PERFORMANCES

No. S650\_01\_153\_V02

- Code d'identification unique du produit type: **Plaque plane en fibres-ciment NT**
- Numéro de type, de lot ou de série: **SP 81 B04**
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:  
**revêtements intérieurs et extérieurs pour murs et plafonds.**
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:  
**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Usine de fabrication: 7000**
- Mandataire: **inapplicable**
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
- Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	<b>Catégorie A - Classe 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reaction au feu	<b>A2-s1,d0</b>	
Emissions de substances dangereuses	-	
Imperméabilité à l'eau	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - Eau chaude	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - immersion/séchage	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - gel/dégel	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - Chaleur-pluie	<b>conforme</b>	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



**Stefaan Gillard**  
Directeur de la production  
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2016

# DECLARATION OF PERFORMANCE

No. S650\_01\_153\_V02

1. Unique identification code of the product-type : **Fibre-cement flat sheet NT**
2. Type, batch or serial number: **SP 81 B04**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**internal and external wall and ceiling finishes**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

**Eternit NV  
Kuijermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Manufacturing plant: 7000**

5. Authorised representative: **not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 3**
7. The construction product is covered by a harmonised standard - **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance	<b>Category A - Class 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reaction to fire	<b>A2-s1,d0</b>	
Release of dangerous substance	<b>-</b>	
Water permeability	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against warm water	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against soak/dry	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against freeze-thaw	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against heat-rain	<b>pass</b>	

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



**Stefaan Gillard**  
**Production Director**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015**

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. S650\_01\_153\_V02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Faserszement-Tafel NT**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SP 81 B04**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

## Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Außenbereich

4. Kontaktanschrift des Herstellers:

Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Werk: 7000

5. Bevollmächtiger: **nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Notifizierte Prüfstelle für das Brandverhalten: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	<b>Kategorie A - Klasse 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Brandverhalten	<b>A2-s1,d0</b>	
Freisetzung von Gefahrstoffen	<b>-</b>	
Wasserundurchlässigkeit	<b>RL≥0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	<b>RL≥0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	<b>RL≥0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	<b>RL≥0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	<b>bestanden</b>	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Stefaan Gillard**  
produktionleiter  
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2018

# SUORITUSTASOILMOITUS

No. S650\_01\_153\_V02

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Kuitusementtiset tasolevyt NT**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: **SP 81 B04**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Sisä- ja ulkoseiniin sekä alakattojen viimeistelyyn.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgium**  
**Valmistava tehdas: 7000**

5. Valtuutettu edustaja: **ei sovelleta**
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät: **Järjestelmä 3**
7. Yhdenmukaistettu standardi jonka piiriin rakennustuote kuuluu: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Mekaaninen kestävyys	<b>Luokka 5, kategoria A</b>	<b>EN12467:2012</b>
Paloluokitus	<b>A2-s1,d0</b>	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	<b>-</b>	
Vedenläpäisykyky	<b>RL≥0.75</b>	
Lämminvesikestävyys	<b>RL≥0.75</b>	
Liotus/kuivauskestävyys	<b>RL≥0.75</b>	
Jääditys/sulatuskestävyys	<b>RL≥0.75</b>	
Lämpö/sadekestävyys	<b>OK</b>	

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilödyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



**Stefaan Gillard**  
**Tuotantopäällikkö**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2019**

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. S650\_01\_153\_V02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płyty włóknisto-cementowe NT**
2. Numer typu, partii lub serii lub: **SP 81 B04**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**wewnętrzne oraz zewnętrzne okładziny ścian i sufitów**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgium**  
**Zakład produkcyjny: 7000**

5. W stosownych przypadkach nazwa: **nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie	<b>Kategoria A - Klasa 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reakcja na ogień	<b>A2-s1,d0</b>	
Emisje substancji niebezpiecznych	<b>-</b>	
Nieprzepuszczalność wody	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na ciepłą wodę	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na kąpiel - suszenie	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na zamrażanie - rozmrażanie	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na grzanie - deszczowanie	<b>Spełniona</b>	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



**Stefaan Gillard**  
**Kierownik Produkcji**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2020**



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. S650\_01\_153\_V02

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Szálcement homlokzatburkolatok
2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám: SP 81 B04
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

## Belső és külső homlokzatburkolás valamint mennyezetburkolat

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye:

Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Gyártó üzem: 7000

5. A meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazható
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére: 3-as rendszer
7. Az építési termék megfelel a harmonizált szabványoknak: Warrington Fire Gent - NB N° 1173
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Törőszilárdság	Category A - Class 5	EN12467:2012
Tűzvédelmi besorolás	A2-s1,d0	
Veszélyes anyag tartalom	-	
Vízáteresztő képesség	RL≥0.75	
Meleg vízzel szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Áztatás/szárítással szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Fagyasztással/olvasztással szembeni ellenálló képesség	RL≥0.75	
Hőszéggel/esővel szembeni ellenálló képesség	Megfelel	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Stefaan Gillard  
Termelésvezető  
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2021



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. **S650\_01\_153\_V02**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vláknocementová rovinná doska NT**
2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

## Vnútorne a vonkajšie opláštenie stien a stropov

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgicko**  
**Výrobný závod: 7000**

5. Splnomocnený zástupca: **nebol určený**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
7. Stavebný výrobok je v súlade s harmonizovanou normou: **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	<b>Kategória A – Trieda 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reakcia na oheň	<b>A2-s1, d0</b>	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	<b>-</b>	
Nepriepustnosť vody	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči teplej vode	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči nasakovaniu a sušeniu	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči zmene tepla - dážď	<b>spĺňa</b>	

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.

Podpísané za a v mene výrobcu:



**Stefaan Gillard**  
**Výrobný riaditeľ**  
Kapelle-op-den-Bos, **01/08/2022**

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. S650\_01\_153\_V02

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Fibro cemento plokštės**
2. Tipas, partijos ar serijos numeris: **SP 81 B04**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

## Vidaus ir lauko sienų bei lubų apdaila

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas iš kontaktinis adresas:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgija**  
**Gamykla: 7000**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo: **Netaikoma**
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo iš tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **3 sistema**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **Warrington Fire Gent – NB № 1173**
8. Deklaruojamos eksploatacines savybes:

Esminės charakteristikos	Eksploatacines savybes	Darnioji techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas	<b>A kategorija-5 klasė</b>	<b>EN12467:2012</b>
Degumas	<b>A2-s1, d0</b>	
Kenksmingų medžiagų plitimas	-	
Laidumas vandeniui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas šiltam vandeniui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas kintamam drėgnasausa poveikiui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas šildymui-šaldymui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas šilumos-lietaus poveikiui	<b>išlaikė</b>	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasiršyta (gamintojas ir jo vardas)



**Stefaan Gillard**  
**Gamybos vadovas**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2023**

# DECLARACION DE PRESATCIONES

No. S650\_01\_153\_V02

1. Código de identificación única de producto tipo: **Placa de cemento reforzado con fibras NT**
2. Tipo de Producto: **SP 81 B04**
3. Uso previsto de acuerdo a la norma armonizada por el fabricante:

## Revestimiento de paredes y techos interiores y exteriores

4. Nombre y dirección del fabricante:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Bélgica**  
**Planta de fabricación: 7000**

5. Nombre y dirección del representante autorizado: **No aplicable**
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: : **Si**
7. Nombre y número de identificación del organismo notificado: **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Prestaciones declaradas:

Característica esencial	Prestación	Especificación técnica armonizada
Resistencia mecánica	<b>Categoría A - clase 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reacción al fuego	<b>A2-s1, d0</b>	
Emisión de sustancia peligrosas	<b>0</b>	
Impermeabilidad	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad agua caliente	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad inmersión-secado	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad hielo-deshielo	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad calor-lluvia	<b>Pasa</b>	

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 1.

Firmado por y en nombre del fabricante:



**Stefaan Gillard**  
**Director de Fábrica**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2024**

### istema 3



into 8

ito 4

# IZJAVA O SPECIFIKACIJI PROIZVODA

Broj S650\_01\_153\_V02

1. Identifikacijski broj proizvoda: **Cementna valovita ploča, NT**
2. Tip, serijski broj: **SP 81 B04**
3. Područje primjene građevinskog proizvoda preporučeno od strane proizvođača sukladno harmoniziranim tehničkim uvjetima, prema uredbama proizvođača:

**Materijal za pokrivanje unutarnjih i vanjskih zidova, odnosno stropova**

4. Naziv proizvođača, upisani gospodarski naziv ili zaštitni znak, adresa:

**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgija  
Manufacturing plant: 7000**

5. Službeni predstavnik: **ne primjenjuje se**
6. Sustav(i) za ocjenjivanje i kontrolu kontinuirane kakvoće proizvoda: **sustav br. 3 :**
7. Građevinski materijal spada pod nadležnost harmoniziranog sustava: **Warrington Fire Gent – NB N 1173**
8. Prijavljena specifikacija:

Značajne osobine	Specifikacija	Harmonizirani tehnički uvjet
Mehanička čvrstina	„A“ kategorija, 5. klasa	EN12467:2012
Ponašanje prilikom požara	A2-s1, d0	
Otpornost prema smrzavanju/otapanju	-	
Vodopropusnost	RL≥0.75	
Otpornost prema toploj vodi	RL≥0.75	
Otpornost prema umakanju/vlažnosti	RL≥0.75	
Otpornost prema smrzavanju/otapanju kiše	RL≥0.75	
	odgovara	

9. Specifikacija proizvoda pod brojem 1. i 2. odgovara izjavama o proizvodu iz točke 8.  
Vežano za izjavu o specifikaciji proizvoda svu odgovornost snosi proizvođač koji je označen pod brojem 4.

U ime proizvođača potpisao:



**Stefaan Gillard**  
Director de Fábrica  
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2024

]

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Števi S650\_01\_153\_V02

- Unikatna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Vlaknocementni valoviti paneli, NT**
- Tip, serijska ali zaporedna številka: **SP 81 B04**
- Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično pecifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

## Oblaganje notranjih in zunanjih sten ter stropov

- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znakmka in naslov proizvajalca:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgija**  
**Manufacturing plant: 7000**

- Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika: **se ne uporablja**
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega materiala: **sisten**
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja ha **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
- Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Bistvene značilnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Mehanska trdnost	„A“ kategorija, 5. razred	EN12467:2012
Odziv na ogenj	A2-s1,d0	
Emisije nevarnih snovi	-	
Nepropustnost za vodo	RL≥0.75	
Trajnost na toplo vodo	RL≥0.75	
Trajnost na vpijanje - sušenje	RL≥0.75	
Trajnost na zmrzovanje - tajeenje	RL≥0.75	
Trajnost na toploto - dež	ustreza	

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



**Stefaan Gillard**  
**Direktor proizvodnje**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015**

s

n 3

3 ]



# PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH

č. S650\_01\_153\_V02

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Vláknocementová deska NT**
- Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo: **SP 81 B04**
- Určené použití stavebního výrobku, které uvádí výrobce v souladu s použitelnou harmonizovanou technickou specifikací:

## Vnitřní a vnější opláštění stěn a stropů

- Jméno, registrované obchodné jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgie**  
**Výrobní závod: 7000**

- Zplnomocněný zástupce: **nebyl určen**
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: : **Systé**
- Stavební výrobek je v souladu s harmonizovanou normou: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
- Deklarované parametry:

Základní charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost	<b>Kategorie A - Třída 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reakce na oheň	<b>A2-s1,d0</b>	
Emise nebezpečných látek	<b>-</b>	
Uvolňování nebezpečných látek	<b>RL≥0.75</b>	
Nepropustnost vody	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnost vůči teplé vodě	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnost vůči nasákavosti a sušení	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnost vůči zmrazování	<b>splňuje</b>	

- Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými parametry v bodě 8. Odpovědný za vystavení tohoto prohlášení o parametrech je výhradně výrobce podle bodu 4.

Podepsáno za a jménem výrobce:



**Stefaan Gillard**  
**Výrobní ředitel**  
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

m 3

e ]

# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. S650\_01\_153\_V02

1. Cod unic de identificare a produsului-tip: **Plăci plane din fibrociment NT**
2. Tip, lot sau număr serie: **SP 81 B04**
3. Utilizare sau utilizări vizate ale produsului de construcții, în conformitate cu specificațiile tehnice aliniate aplicabile, prevăzute de către producător:

**finisaje pentru plafoane și pereți de interior și**

4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresă de contact ale producătorului:


**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgia  
Fabrică: 7000**

5. Reprezentant autorizat: **neaplicabil**
6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor: **Sistem 3** :
7. Produsul de construcții stă sub incidența unui standard **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice aliniate
Rezistență mecanică	<b>Categoria A – Clasa 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reacție la foc	<b>A2-s1,d0</b>	
Emisie de substanțe periculoase	<b>-</b>	
Permeabilitate la apă	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate împotriva apei calde	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate în mediu umed/uscat	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate la îngheț-dezghet	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate la căldură-ploaie	<b>validată</b>	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 8.  
Această declarație de performanță este emisă sub răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:



**Stefaan Gillard**  
**Director Producție**  
Kapelle-op-den-Bos, =input!R[-19]C[3]

]

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№: S650\_01\_153\_V02

- Уникален идентификационен код на вида продукт: **фиброциментов вълнообразен лист, NT**
- Тип, партиден или сериен номер: **SP 81 B04**
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**Интериорен и фасаден елемент за обшивка на стени и тавани**

- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Белгия**  
**Manufacturing plant: 7000**

- Име и адрес за контакт на упълномощения представител: **не е приложимо**
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 3**
- Строителният продукт е обхванат от хармонизиран стандарт: **Warrington Fire Gent - NB № 1173**
- Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Механична якост	<b>Категория „А“, клас 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Реакция на огън	<b>A2-s1, d0</b>	
Отделяне на опасни вещества	<b>-</b>	
Водонепропускливост	<b>RL≥0.75</b>	
Устойчивост на топла вода	<b>RL≥0.75</b>	
Устойчивост на мокрене/сушене	<b>RL≥0.75</b>	
замразяване/размразяване	<b>RL≥0.75</b>	
Устойчивост на топлина и дъжд	<b>изпълнено</b>	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:



**Stefaan Gillard**  
**Директор „Производство“**  
**Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015**

3

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. S650\_01\_153\_V02

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Ravna vlaknocementna ploča NT**

2. Tip, šarža ili serijski broj: **SP 81 B04**

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda, u skladu s primjenljivom usklađenom tehničkom specifikacijom, a u skladu s odredbom proizvođača:

**završne obloge vanjskih i unutarnjih zidova i stropova**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački znak i kontakt adresa proizvođača:

**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Proizvodno postrojenje: 7000**

5. Ovlašteni zastupnik: **nije primjenljivo**

6. Sustav ili sustavi procjene i provjere konstantnosti svojstava: **Sustav 3 (System 3)**


7. Građevinski je proizvod obuhvaćen usklađenom normom **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**

8. Deklarirana svojstva

Osnovne karakteristike	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Mehanička otpornost	<b>Kategorija A – klasa 5</b>	<b>EN12467:2012</b>
Reakcija na požar	<b>A2-s1,d0</b>	
Otpuštanje opasnih tvari	<b>-</b>	
Vodonepropusnost	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na toplu vodu	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na namakanje/sušenje	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na zaleđivanje-odleđivanje	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na vrućinu-kišu	<b>Prihvatljivo</b>	

9. Svojstvo proizvoda koji je definiran u točki 1 i 2 u skladu je s utvrđenim svojstvom prema točki 8. Isključivu odgovornost za izdavanje ove Izjave o svojstvima snosi proizvođač koji je utvrđen u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:



**Stefaan Gillard  
Direktor proizvodnje  
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015**

]