<u>DECLARATION DE PERFORMANCE</u> <u>N°005/RPC/2013</u>

1 - BARDAGE RED CEDAR NATUREL ET AVEC FINITION TOUS CHOIX ET DIMENSIONS

- 2 Produit N°005
- 3 Usage prévu : Revêtement Utilisation en extérieur
- 4 Coordonnées fabricant : LALLIARD INDUSTRIES BP 318
- 25 Place Saint Maurice Saint Pierre en Faucigny 74807 La Roche-sur-Foron Cedex FRANCE http://www.lalliard-industries.fr industries@lalliard.fr
- 6 Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

9 - Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique
		harmonisée
Réaction au feu en lien avec :	F	
Densité minimale moyenne	370 kg / m3	
Epaisseur totale minimale /	9/6 mm	
minimale (mm)		
Condition d'utilisation	Extérieur avec lame d'air libre ≤ 20	
	mm derrière	
Dégagement de Formaldéhyde	E1	
Teneur PCP	\leq 5 x 10-6n	EN 14915 : 2013
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Durabilité biologique	Classe 2-3	
Dégagement d'autres substances	-	
dangereuses		
Tenue des fixations	-	

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signature pour le fabricant et en son nom par :

Monsieur LALLIARD Philippe – Gérant Le 04/09/13 à Saint-Pierre-en-Faucigny

ALLIARD INDUSTRIES

PP 218

THE 04 50 03 48 90

FAX 04 50 03 73 61