



**Verklaring overeenkomstig CPR nr. 305/2011**

<b>1. Productidentificatie</b>	
Deze verklaring geldt voor de groep producten waarnaar verwezen wordt met 'Profielen' en waarvoor het specifieke product '6" dubbele goot' als basis werd gebruikt.	
<b>2. Type-, batch- of serienummer</b>	
Deze prestatieverklaring is algemeen geldig voor de groep producten waarnaar verwezen wordt met 'Profielen'. De specifieke productidentificatie is bijgevolgterug te vinden op de verpakking van elk product.	
<b>3. Beoogd gebruik van het constructieproduct</b>	
Het beoogde gebruik van de profielen is als volledig ondersteunde en niet-lastendragende elementen voor verschillende doeleinden op gebouwen, zoals goten, dakranden, eindprofielen enz.	
<b>4. Identificatie van de fabrikant/verdeler/importeur</b>	
Eternit NV, Kulermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België, www.eternit.be	
<b>5. Contactadressen voor mogelijke erkende vertegenwoordigers</b>	
Niet relevant	
<b>6. Systeem voor beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid</b>	
Systeem 4	
<b>7. Prestatieverklaring waarvoor de betrokkenheid van een of meerdere geïnformeerde instanties is vereist</b>	
Niet relevant, cf. pt. 6	
<b>8. Prestatieverklaring overeenkomstig een mogelijke Europese technische beoordeling</b>	
Niet relevant	
<b>9. Verklaarde prestaties</b>	
<b>Kenmerken</b>	<b>Verklaring</b>
Wijzigingen inzake afmetingen	Goedgekeurd: EN14783: 4.4 Aluminium 24 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Damp- en luchtdoorlaatbaarheid	Goedgekeurd: EN14783: 4.3
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	(GPB – Geen Prestaties Bepaald)
Externe brandprestaties	Klasse B <sub>ROOF</sub> (t2)
Reactie op brand	Klasse A1 : EN13501
Duurzaamheid	Aluminium EN507 Voorgecoat aluminium EN1396

De prestaties van het product geïdentificeerd in punt 1 en 2 zijn in overeenstemming met de verklaarde prestaties in punt 9.

Deze prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Eternit NV overeenkomstig punt 4.

Gedelegeerd bestuurder  
28 Juni 2013  
Patrick Balemans



**Déclaration selon RPC n° 305/2011**

<b>1. Identification du produit</b>	
Cette déclaration est valable pour l'ensemble des produits référencés comme « profilés », sur la base du produit spécifique « gouttière double 6" ».	
<b>2. Type, lot ou numéro de série</b>	
Cette déclaration des performances s'applique à l'ensemble du groupe de produits « profilés ». Par conséquent l'identification spécifique de chaque produit est indiquée sur les emballages respectifs.	
<b>3. Usage ou usages prévus du produit de construction</b>	
Les profilés sont prévus pour un usage en tant qu'éléments entièrement soutenus et non porteurs de charges à des fins diverses sur les bâtiments, p. ex. gouttières, avant-toits, profilés de finition, etc.	
<b>4. Identification du fabricant / distributeur / importateur</b>	
Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique, www.eternit.be	
<b>5. Coordonnées des représentants autorisés éventuels</b>	
Sans objet	
<b>6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	
Système 4	
<b>7. Déclaration des performances nécessitant l'implication d'un ou de plusieurs organismes notifiés</b>	
Sans objet, cf. pt. 6	
<b>8. Déclaration des performances selon une évaluation technique européenne éventuelle</b>	
Sans objet	
<b>9. Performance déclarée</b>	
<b>Caractéristiques</b>	<b>Déclaration</b>
Variations dimensionnelles	Approuvé : EN14783: 4,4 Aluminium 24 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Perméabilité à la vapeur et à l'air	Approuvé : EN14783: 4,3
Émission de substances dangereuses	(NDP – pas de performance déterminée)
Résistance à un incendie extérieur	Classe B <sub>ROOF</sub> (t2)
Réaction au feu	Classe A1 : EN13501
Durabilité	Aluminium EN507 Aluminium prélaqué EN1396

La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance déclarée au point 9.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité d'Eternit NV, conformément au point 4.

  
 Directeur Général  
 28 juin 2013  
 Patrick Balemans

## DECLARATION OF PERFORMANCE



### Declaration according to CPR No. 305/2011

<b>1. Product identification</b>	
This declaration is valid for the group of products referred to as "Profiles" where the specific product "6"double gutter " has been used as the basis.	
<b>2. Type, batch or serial number</b>	
This declaration of performance is generally valid for the product group "Profiles" and the specific production identification is therefore made on the packages for each product.	
<b>3. Intended use or uses of the construction product</b>	
The intended use of the profiles is as fully supported and not load carrying elements for different purposes on buildings e.g. gutters, eaves, termination profiles etc.	
<b>4. Manufacturer / distributor / importer identification</b>	
Eternit NV, Kulermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium, www.eternit.be	
<b>5. Contact addresses on possible authorised representatives</b>	
Not relevant	
<b>6. System for assessment and verification of constancy of performance</b>	
System 4	
<b>7. Performance declaration which requires the involvement of one or more notified bodies.</b>	
Not relevant ac. pt. 6	
<b>8. Performance declaration according to a possible European Technical Assessment</b>	
Not relevant	
<b>9. Declared Performance</b>	
<b>Characteristics</b>	<b>Declaration</b>
Dimensional Changes	Approved: EN14783:4.4 Aluminium $24 \times 10^{-6}K^{-1}$
Vapour and Air permeability	Approved: EN14783: 4.3
Release of dangerous substances	(NPD - No Performance Determined)
External fire performance	Classe B <sub>ROOF</sub> (t2)
Reaction to fire	Classe A1: EN13501
Durability	Aluminium EN507 Precoated aluminium EN1396

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Eternit NV according to point 4.

  
 Managing Director  
 28th June 2013  
 Patrick Baemanns

## DECLARATION OF PERFORMANCE



Deklaration i henhold til CPR Nr. 305/2011	
<b>1. Varetype identifikation</b> Deklarationen er udført for en samlet ensartet produktgruppe "Profiler" med afsæt i et specifikt varenummer "6" dobbelt skotrende»"	
<b>2. Type partl eller serienummer</b> Ydeevnedeklarationen er gældende for den samlede produktgruppe "Profiler" og den specifikke produkt identifikation fremgår derfor af emballagen for hvert enkelt produkt.	
<b>3. Byggevarens tilsigtede anvendelse</b> Profilerne anvendes som fuldt ud understøttede og ikke bærende profiler til forskellige formål på bygninger eksempelvis: skotrender, som tagfod, vindskeder etc.	
<b>4. Fabrikantens navn</b> Eternit NV, Kulermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium, www.etermit.be	
<b>5. Kontaktadresse på eventuelle bemyndigede repræsentanter</b> Ikke relevant	
<b>6. System til vurdering af kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne</b> System 4	
<b>7. Ydeevne deklamation med involvering af notificerede organ el. organer.</b> Ikke relevant jf. pkt. 6	
<b>8. Ydeevne deklamation i forhold til en eventuel europæisk teknisk vurdering</b> Ikke relevant	
<b>9. Ydeevne deklamation</b>	
Egenskaber	Deklaration
Dimensionsændring	Godkendt: EN14783:4.4 Aluminium $24 \times 10^{-6} K^{-1}$
Vanddamp- og luftgennemtrængelighed	Godkendt: EN14783: 4.3
Afgivelse af farlige stoffer	(NPD - No Performance Determined)
Udvendige brandmæssige egenskaber	Klasse B <sub>ROOF</sub> (t2)
Reaktion ved brand	Klasse A1: EN13501
Holdbarhed	Aluminium EN507 Prelakeret aluminium EN1396

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevne deklamation udstedes på eneansvar af Eternit NV jf. punkt 4.

Managing Director  
28th June 2013  
Patrick Balemans