



Sol design  
Sol liège  
Sol linoléum

MEISTER

**100%  
PRO** | Fabricants  
Négoce  
Artisans

[www.meister.com](http://www.meister.com)

Un intérieur plein de vie.



# Bienvenue dans une **expérience naturelle exceptionnelle.**

**3** Types de sol

**47** Surfaces

**4** Des collections pleines de vie

L'idée directrice 4

## **Sols**

Sol design	6
Sol design   Caractéristiques	10
Sol design   Qualité	12
Sol liège	14
Sol liège   Caractéristiques   Qualité	18
Sol linoléum	20
Sol linoléum   Caractéristiques   Qualité	24

## **Informations sur les produits**

Systèmes d'assemblage   Formats   Structure du produit	26
Accessoires	28
Caractéristiques	30

**Collections** 31

Un intérieur **plein de vie.**

La nature nous offre  
des matières fascinantes.

# Nous nous en servons pour fabriquer des sols faits pour y vivre.

Les personnes désireuses d'avoir un sol naturel pour un habitat sain sont de plus en plus nombreuses. Des vœux que nous exauçons en proposant nos sols design tendance, nos sols liège classiques et nos sol linoléum hauts en couleur. Tous offrent une expérience d'habitat durable et constitue la base d'un style individuel grâce à leur diversité riche en créativité.

Réalisez votre propre espace vital ; pour un intérieur plein de vie.

SOL LIÈGE



SOL DESIGN



SOL LINOLÉUM



Lien vers le site Internet :  
[www.meister.com](http://www.meister.com)

# La santé et le bien-être chez vous.


Qu'est-ce que le sol design, le sol liège et le sol linoléum ont en commun ? Tous associent un grand sentiment de bien-être à la sécurité d'avoir des bases saines chez soi.

Lors du développement de ces sols, nous avons recours à tout notre savoir, à notre expérience de longue date et à notre créativité. Nous ne laissons rien au hasard, de la sélection des matières à leur transformation. Le résultat obtenu est notre moteur quotidien : une excellente qualité pour un maximum de confort.

## 1 Sol design

### Lanceur de tendance

Comme fait pour un habitat sain et beau. Notre sol design est 100 % sans PVC et d'une durabilité convaincante. Il est si facile d'entretien et si moderne qu'il fait bonne figure aussi bien dans un studio confortable que dans un café In fréquenté. Un fort caractère qui séduit au premier regard.



## 2 Sol liège

### Pionnier

La nature à l'état pur est une véritable source de bien-être. Fort de son aspect classique, le liège constitue la base idéale pour tous ceux qui aiment allier le naturel à un maximum de confort. Produit traditionnel, le liège est agréablement chaud aux pieds et d'une grande élasticité. De quoi ravir les articulations... Pour ne citer que deux des nombreux avantages convaincants.



## 3 Sol linoléum

### Talentueux

Le sol linoléum est lui aussi entièrement composé de matières naturelles. Grâce à sa grande diversité de couleurs et ses deux formats, notre sol linoléum ouvre de tous nouveaux horizons de créativité pour la pose. De quoi réaliser des salles de séjour décorées dans un style personnel, des bureaux sympas et des cuisines modernes !





Un habitat sain, cela peut être si beau.  
**Une expérience sur  
toute la surface.**



# Croquer la vie à pleine dents.

L'aspect naturel, très authentique du sol design métamorphose les pièces en un chez-soi confortable. Facile d'entretien, robuste et sain : tel qu'il est, il entre en jeu dans toutes les situations.



**Plinthe profilé 9 PK** | Blanc à bandes de marqueterie chêne nature 2403 (feuille décor)





Lien vers l'Architecte d'intérieur :  
[www.meister.com/fr/service/service-center/architecte-dinterieur.html](http://www.meister.com/fr/service/service-center/architecte-dinterieur.html)



**MEISTER**

DD 350 S | Chêne gris 6925 | Décor bois



# Le bien-être de vos enfants nous tient à cœur. **Ou plus précisément, il tient à notre sol.**

Qui, quoi, comment ? Pourquoi, pour quelle raison ? Les directives en matière de santé des jouets sont très rigoureuses. Et c'est une bonne chose car il s'agit du bien-être de nos enfants. Nous pensons que cette évidence doit également valoir pour les sols sur lesquels vous vivez et sur lesquels vos enfants s'amuse.

Notre sol design MEISTER ne contient pas de plastifiants nocifs et ne présente donc aucun danger pour la santé. Sa surface *Puretec*® est composée de polyester sans odeur, 100 % sans PVC, un matériau que l'on utilise également dans l'industrie alimentaire. Le sol design MEISTER est donc une alternative aux sols design classiques exempte de substances toxiques pour un habitat sain et sans aucun danger pour l'homme, les animaux et l'environnement. Et ce, jusqu'à son élimination avec les ordures ménagères. Si jamais vous vouliez vous séparer de ce sol...



Lien vers le sol design :  
[www.meister.com/fr/sol-design.html](http://www.meister.com/fr/sol-design.html)



# Tout en finesse au centre de la vie.

Quiconque observe les détails sera ravi : les décors bois à l'aspect authentique de notre sol design reproduisent les bois nobles, au même titre que le toucher des structures. Alternative aux sols design PVC exempte de substances toxiques, il offre un habitat sain et est très facile d'entretien. Grâce à ses nombreuses caractéristiques positives, il convient parfaitement aux familles.


## Sans PVC

*Puretec*® est un revêtement spécial à 100 % exempt de PVC, matériau dangereux pour la santé de l'homme et pour l'environnement.



## Authentique

Les structures bois gravées dans la surface *Puretec*® offrent aux sols de cette collection un aspect très réaliste.



## Habitat sain

Le polyester, également employé par l'industrie agro-alimentaire, le liège et le bois issu de l'exploitation forestière durable, font des sols design MEISTER des sols parfaitement sains pour l'habitat.



## Chaud aux pieds

La combinaison du polyester et du liège garantit aux sols design MEISTER une chaleur agréable pour les pieds.



## Élastique et doux pour les articulations

L'intégration du liège comme couche de confort et comme compensation de l'envers de la planche rend nos sols élastiques et doux pour les articulations.




## Facile d'entretien et résistant

Les sols design sont faciles à nettoyer et peuvent supporter de lourdes charges. De nombreuses causes typiques de taches restent sans effet. Des chaises, souples et conformes aux normes, ne laissent aucune trace indésirable.



## Antidérapant

La surface *Puretec*® innovante rend les sols design MEISTER particulièrement antidérapants. L'université de Wuppertal a évalué la propriété de freinage de glissement à R9.



## Respectueux de l'environnement

Grâce à leurs matériaux, nos sols design peuvent être éliminés facilement avec les déchets ménagers après leur utilisation.



# Distingué et sans risque pour la santé : **le sol design de MEISTER.**



## L'Ange bleu

La sélection des matériaux est réalisée de manière responsable vis-à-vis de l'environnement et nous avons recours à des procédés de production moderne : en conséquence, tous les sols MEISTER portent l'écolabel Ange bleu – le premier symbole et le plus connu au monde concernant les produits et les prestations de services respectueux de l'environnement. Cela vous offre la garantie que vous avez choisi un sol écologique et avec peu d'émissions, même avec le nouveau sol design MEISTER qui porte l'écolabel Ange bleu, contrairement aux sols design en PVC conventionnels.



## Certification TÜV TOXPROOF

Votre santé est spontanée pour nous. C'est pourquoi nous faisons volontairement contrôler tous les sols design MEISTER par l'organisme TÜV Rheinland. Un résultat excellent : l'ensemble de la collection a obtenu la certification TOXPROOF TÜV : le symbole des revêtements de sol exempts de substances toxiques et sans risques pour la santé.



## 100 % sans PVC

Nous nous passons du PVC dans la fabrication des sols design MEISTER. Les sols en PVC classiques, également connus sous le nom de sols en vinyle, comportent souvent des plastifiants suspects à base de phtalates qui ne sont pas compatibles avec la conception que nous avons d'un sol sain. En tant que solution alternative saine et écologique, nous n'employons dans les surfaces *Puretec*® que du polyéthylène téréphtalate (PET) 100 % exempt de PVC et à l'odeur neutre. Un matériau sans risque pour la santé qui fait partie de la famille du polyester, qui est par exemple également utilisé dans l'industrie agro-alimentaire.



## La garantie MEISTER

Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols design que nous accordons une garantie contre l'abrasion de la surface 10 ans en usage domestique privé. MEISTER vous propose un sol dont vous apprécierez longtemps l'aspect de qualité, la grande résistance et la facilité d'entretien.

Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Agrément technique

accordé par l'institut allemand de la technique de construction (DIBt).



## Marquage CE

Tous les sols design MEISTER satisfont à l'ensemble des directives européennes de base sur la sécurité et la santé.



## MADE IN GERMANY

Ancrés dans notre site d'implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de la simple indication de la provenance. Pour nous le « Made in Germany », c'est aussi une revendication de la meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Bienvenue chez MeisterWerke.

Depuis plusieurs années, nous développons et produisons avec passion des produits pour un intérieur plein de vie. À notre siège basé à Rülthen-Meiste, dans la belle région allemande du Sauerland, nous nous employons chaque jour à le perfectionner et ainsi à garantir un avantage maximum pour nos clients.

Notre plaisir d'innover se retrouve partout : dans notre large gamme de produits, dans notre entreprise et dans notre façon de collaborer. Toujours dans un esprit partenarial et équitable, mais aussi de manière ciblée et fiable. Nous nous sommes donné pour devise : chaque jour une œuvre de maître !

Entreprise familiale, nous pensons aussi aux générations futures. C'est pourquoi le respect de la nature et des ressources naturelles est pour nous une évidence. En sélectionnant nos matériaux, nous accordons une grande valeur à une provenance écologique et de courtes distances de transport. Des instituts de contrôle indépendants confirment la possibilité d'utilisation des matériaux sélectionnés. Aussi, nous donnons vie chaque année à des produits qui offrent à la fois la meilleure qualité, un maximum de confort et un bon sentiment. Pour un intérieur plein de vie.



**MEISTER**



Chez MeisterWerke, les produits et solutions systématiques innovants sont toujours le fruit d'un travail en équipe.



La sélection minutieuse des matières et des décors garantit un résultat optimal.



Nos produits subissent de nombreux tests de qualité avant de devenir votre objet d'aménagement parfait.

[www.meisterwerke.com](http://www.meisterwerke.com)





Ouverts à tout  
**ce que la nature a à nous offrir.**





## Focalisation sur l'essence de l'habitat.

Inspiré de la nature et d'une beauté atemporelle. Les aspects personnalisés et la variété de surfaces de notre sol liège soulignent le style de tout intérieur. Son caractère naturel est parachevé par les caractéristiques typiques du liège, un matériau naturel : chaud aux pieds et doux pour les articulations ; tel qu'il est, il vous offre un confort notable dans tous vos espaces.





Plinthe profilé 3 PK | Liège blanc 1024



Plinthe profilé 3 PK | Liège nature 1023




Lien vers l'Architecte d'intérieur :  
[www.meister.com/fr/  
service/service-center/  
architecte-dinterieur.html](http://www.meister.com/fr/service/service-center/architecte-dinterieur.html)

MEISTER

# Entièrement naturels et naturellement silencieux.

Les sols liège MEISTER offrent un véritable confort d'habitat au sens propre du terme. Leur haute élasticité ménagent les articulations, leur chaleur agréable fait du bien aux pieds. Grâce à leur polyvalence, ils sont également adaptés à une pose sur des sols chauffés par circuit d'eau régulé. La grande réduction du bruit de ce matériau exclusif lui est directement offerte par la nature. Votre sol liège étant de très bonne qualité, vous en profiterez longtemps. Un point fort que l'on doit aussi à la finition vernie qui lui confère une protection supplémentaire pour une parfaite hygiène, facilité d'entretien et robustesse.



## Isolation phonique

Le liège est utilisé en tant qu'isolation phonique dans de nombreux domaines - et également dans les sols liège MEISTER. Grâce à l'isolation liège sous chaque lame et à la surface liège, ces sols deviennent extrêmement silencieux. Ceci permet autant de maîtriser l'acoustique dans la pièce que de protéger du bruit le niveau inférieur.



## Un talent naturel

Grâce à leur caractère naturel, leur aspect moderne, leur robustesse et leur excellente isolation, les sols liège MEISTER sont prévus pour de multiples emplois. Le fait qu'il soit si agréable de marcher pieds nus sur ces sols est lié à l'élasticité de la matière naturelle qui épargne les articulations. C'est pourquoi les sols liège sont idéalement appropriés au séjour et aux chambres des enfants, des adolescents et des parents ; ils peuvent même être posés dans des locaux professionnels. En tant que produit naturel, le liège peut changer de couleur lorsqu'il est soumis à un rayonnement solaire direct. Il est possible que le sol s'éclaircisse, selon la situation de la pièce et l'exposition à la lumière.



## Finition vernie non polluante

La finition vernie non polluante *Duratec Pro* de nos sols liège est particulièrement résistante et facile d'entretien. Le point fort du vernis *Duratec* à cinq couches est sa bonne résistance à l'abrasion et sa robustesse. La structure générale consiste en un vernis acrylique sans formaldéhyde, viscoplastique, durci aux UV. Ce vernis acrylique est sans risque écologique. Il garantit une bonne hygiène, un entretien facile et une longue durée de vie.



## Classe d'usage 23

Le sol idéal pour toutes les zones de passage domestiques à usage élevé tels que cuisines, couloirs, bureaux à domicile, etc.



## Classe d'usage 31

Le sol idéal pour toutes les zones de passage commerciales à usage modéré tels que chambres d'hôtel, petits bureaux, salles de conférence, etc.

# À base de matières naturelles – Sol liège de MEISTER.



## L'Ange bleu

La sélection des matériaux est réalisée de manière responsable vis-à-vis de l'environnement et nous avons recours à des procédés de production moderne : en conséquence, tous les sols MEISTER portent l'écolabel Ange bleu – le premier symbole et le plus connu au monde concernant les produits et les prestations de services respectueux de l'environnement. Vous êtes ainsi sûr de choisir un sol écologique et à très faible émission.



## La garantie MEISTER

Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols liège que nous vous accordons une garantie de 10 ans sur ces produits. MEISTER vous propose un sol dont vous apprécierez longtemps l'aspect de qualité, la grande résistance et la facilité d'entretien.

Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Agrément technique

accordé par l'institut allemand de la technique de construction (DIBT).



## Marquage CE

Tous les sols liège MEISTER satisfont à l'ensemble des directives européennes de base sur la sécurité et la santé.



## MADE IN GERMANY

Ancrés dans notre site d'implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de la simple indication de la provenance. Pour nous le « Made in Germany », c'est aussi une revendication de la meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MEISTER





À vos marques, prêts...  
**soyez naturellement créatifs !**





LIC 400 S | Aubergine 719

## L'art de laisser **une impression durable.**

Le linoléum ? Tout simplement fascinant ! Un produit purement naturel et aussi coloré que la vie. Et très costaud en toutes circonstances. Autrefois disponible uniquement en gris, rouge foncé ou vert sapin, il arbore aujourd'hui des couleurs et formes enjouées qui invitent à créer de tous nouveaux concepts de sol.



LIC 400 S | Vert pomme 720 | Vert olive 718



LIC 400 S | Blanc crème 707 | Cappuccino 721



Lien vers l'Architecte d'intérieur :  
[www.meister.com/fr/  
service/service-center/  
architecte-dinterieur.html](http://www.meister.com/fr/service/service-center/architecte-dinterieur.html)



**MEISTER**

# Apporte de la couleur au quotidien.

Ils sont surdoués et d'une grande beauté naturelle : les sols linoléum MEISTER sont des sols fascinants avec leurs couleurs extravagantes, leur haute robustesse et leur grande facilité d'entretien. Pour la finition de ces sols, nous utilisons ce que l'on appelle la surface Topshield™ qui lui procure une protection intensive, souligne son caractère originel et donne de la vivacité à ses couleurs. Quand il est question de confort naturel, nous entendons aussi par là la possibilité de poser les sols linoléum MEISTER sur des sols chauffés par circuit d'eau régulé.



## Traitement de protection Topshield™


Tous les sols linoléum MEISTER sont dotés d'une finition de surface à base aqueuse bicouche. Ce traitement met les couleurs remarquablement en valeur, rend le sol résistant, le protège des salissures et des traces liées à l'usage et fait durer le bien-être que vous ressentez avec votre nouveau sol.

-  Couche d'usure résistante
-  Couche de base bouche-pores
-  Linoléum



## Évolution de la couleur

Le linoléum acquiert un bon rapport dureté-élasticité dans la chambre de séchage. Le sol linoléum quitte la chambre de séchage avec une légère « teinte » jaune appelée « film de la chambre de séchage ». Après la pose, ce film se rétracte. Le rayonnement solaire fait reprendre au sol sa couleur originelle. Le temps que prendra ce processus dépend de l'intensité du rayonnement solaire. Ce processus est mieux observable sur les surfaces claires. Ne vous étonnez pas lorsque vous sortez de leur carton les éléments en linoléum que vous venez d'acheter. Votre revêtement de sol a besoin d'un peu de temps pour retrouver sa couleur.



## Adapté à un réel usage au quotidien

Grâce à leur finition de surface spéciale, nos sols ne conservent pas de traces de taches. De même, les roulettes de chaises souples et conformes aux normes ne laissent aucune trace indésirable. Le contre-parement en liège permettant la stabilisation au dos du sol assure une meilleure isolation phonique de la pièce et une élasticité considérable. Ainsi, les sols linoléum MEISTER sont parfaitement adaptés aux bureaux professionnels ou privés. Bien entendu, ils conviennent également à d'autres domaines d'utilisation tels qu'au séjour, aux chambres des enfants, des adolescents et des parents.



### Classe d'usage 23

Le sol idéal pour toutes les zones de passage domestiques à usage élevé tels que cuisines, couloirs, bureaux à domicile, etc.



### Classe d'usage 32

Le sol idéal pour toutes les zones de passage commerciales à usage général tels que bureaux, salles d'attente, boutiques etc.

# À base de matières naturelles – Sol linoléum de Meister.



## L'Ange bleu

La sélection des matériaux est réalisée de manière responsable vis-à-vis de l'environnement et nous avons recours à des procédés de production moderne : en conséquence, tous les sols MEISTER portent l'écolabel Ange bleu – le premier symbole et le plus connu au monde concernant les produits et les prestations de services respectueux de l'environnement. Vous êtes ainsi sûr de choisir un sol écologique et à très faible émission.



## Certification TÜV TOXPROOF

Votre santé est spontanée pour nous. C'est pourquoi nous faisons volontairement contrôler tous les sols linoléum MEISTER par l'organisme TÜV Rheinland. Un résultat excellent : l'ensemble de la collection a obtenu la certification TOXPROOF TÜV : le symbole des revêtements de sol exempts de substances toxiques et sans risques pour la santé.



## La garantie MEISTER

Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols linoléum que nous vous accordons une garantie de 10 ans sur ces produits. MEISTER vous propose un sol dont vous apprécierez longtemps l'aspect de qualité, la grande résistance et la facilité d'entretien.

Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Agrément technique

accordé par l'institut allemand de la technique de construction (DIBt).



## Marquage CE

Tous les sols linoléum MEISTER satisfont à l'ensemble des directives européennes de base sur la sécurité et la santé.



## MADE IN GERMANY

Ancrés dans notre site d'implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de la simple indication de la provenance. Pour nous le « Made in Germany », c'est aussi une revendication de la meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MEISTER




# Faites clic et profitez : confort de pose, structure intelligente, format parfait.

La pose de nos sols est simple et rapide. Une qualité garantie par notre minutie artisanale à prendre au pied de la lettre, notre expérience de longue date et notre grand savoir technique.

## Assemblage uniclic pour les sols linoléum


Le système éprouvé avec précontrainte assure la fermeture durable des joints longitudinaux et aux extrémités.



Lien vers Masterclik Plus :  
<http://www.meister.com/fr/bon-a-savoir/innovation/assemblages-par-clic/masterclik-plus.html>

## Formats de lames


Les formats de lames des sols MEISTER sains offrent une grande marge de manœuvre pour réaliser ses idées créatives et un intérieur incomparable.



## Structure du produit

### Sol design

Le sol design MEISTER se caractérise par sa structure multicouche intelligente à âme centrale HDF de forme stable. La couche de confort en liège apporte une élasticité qui ménage les articulations, des émissions sonores minimales et un maximum de bien-être. La surface *Puretec*® de haute qualité rend le sol robuste et facile d'entretien.



À la différence des sols design en PVC classiques, les sols design MEISTER sont sans odeur. Le traitement antistatique supplémentaire réduit la formation d'électricité statique sur les personnes.

## Masterclick Plus


### Assemblage aux extrémités pour les sols design et liège

Le système breveté pour une pose rapide et un assemblage durable.

- 1 | Le sol est abaissé aux extrémités tout contre la lame voisine.



- 2 | Une fois abaissé, le sol n'est pas encore verrouillé aux extrémités.



- 3 | La languette n'est activée que lors de la pose de la rangée suivante.




- 4 | L'assemblage ainsi obtenu est sûr et stable de forme.



#### Sol liège


Le sol liège doit sa longévité exceptionnelle à la structure multicouche intelligente en combinaison avec l'âme centrale HDF de forme stable. La surface *Duratec Pro* est vitrifiée 5 fois avec un vernis acrylique anti-UV exempt de formaldéhyde, ce qui la rend particulièrement robuste et résistante à l'abrasion.



Grâce à l'isolation liège sous chaque lame et à la surface liège, le sol liège MEISTER devient très silencieux. Ceci permet autant de maîtriser l'acoustique dans la pièce que de protéger du bruit le niveau inférieur.

#### Sol linoléum

Résistant aux taches et antibactérien, le sol linoléum MEISTER est un produit purement naturel au toucher agréable. L'âme centrale HDF utilisée garantit une haute résistance et des sols qui restent beaux pendant des années.



Une qualité à laquelle la finition de surface bicouche Topshield™ contribue aussi. Elle met les couleurs en évidence, rend le sol résistant et le protège de la salissure et des traces liées à l'usage.

**Les sols design, sols liège et sols linoléum de MEISTER sont adaptés à une pose sur des sols chauffés par circuit d'eau régulé.**

# Pour une finition impeccable – l'art d'assortir les détails.

- 1** **Profils universels**  
La solution de pose professionnelle et éprouvée pour les transitions, les finitions et les joints de dilatation.



- 2** **Profilé universel pour nez de marche**  
Grâce aux profils adaptés, le coffrage d'escaliers avec les éléments pour sols MEISTER devient un jeu d'enfant.




- 3** **Plinthe**  
Trois profils sélectionnés, assortis à tous les décors/teintes de bois de la gamme de parquets, sols liège et sols stratifiés, offrent une finition adaptée.



- 4** **Plinthes**  
Avec leur moulure carrée moderne, ces plinthes sont disponibles dans de nombreux types de surface. Les plinthes revêtues d'une feuille blanche, prête à peindre peuvent être peintes du maître d'ouvrage dans la couleur que vous souhaitez.



- 5** **Plinthes « hambourgeoises »** (sans affectation)  
Le grand classique élégant parmi les plinthes que l'on peut combiner à tous les sols.



- 6** **Matériaux de sous-couche** (sans affectation)  
Une gamme de sous-couche isolante optimale pour une isolation phonique efficace.



- 7** **Moultures de finition pour plafonds**  
Trois moulures de finition pour plafonds différentes garantissent une jonction mur-plafond parfaite.



Lien vers la gamme de plinthes :  
[www.meister.com/fr/accessoires/  
accessoires-pour-sol/plinthes.html](http://www.meister.com/fr/accessoires/accessoires-pour-sol/plinthes.html)

Une atmosphère de bien-être parfait se dégage une fois que tous les éléments sont assortis dans une même pièce. Pour cela, MEISTER propose par exemple des plinthes assorties au sol ou aux lambris pour une finition agréable à regarder ou des profilés spéciaux pour réussir les transitions entre vos pièces. De même, les lampes contribuent fortement à l'ambiance de la pièce avec leurs effets de lumière. Et pour que vous puissiez profiter de votre sol longtemps après la pose, nous vous proposons les produits d'entretien appropriés.



**8** **Baguettes d'angle**  
Moulure spéciale parfaitement assortie, p. ex., grande baguette d'angle, pour un grand nombre de coins d'angles et de bordures.



**9** **Lampes LED encastrées**  
Nos lampes encastrées, telles que FLAT-Quadro, peuvent parfaitement servir de veilleuse d'orientation et séduisent par leurs dimensions compactes.



**10** **Eclairage lambris LED**  
Adapté à l'intégration dans le mur et le plafond ainsi que pour un éclairage indirect ou pour apporter des notes d'éclairage.



**15** **Produits d'entretien** (sans affectation)  
La gamme de produits d'entretien est spécialement adaptée au nettoyage des sols MEISTER.



**14** **Lampes incorporées**  
Les lampes multiusages offrent la possibilité de faire son choix entre une lumière blanc chaud ou claire, brillante.



**13** **Lampes encastrées**  
La gamme de luminaires moderne permet, avec son offre de lampes LED, basse tension et haute tension, de nombreuses options créatives pour un éclairage d'ambiance et ponctuel remarquable.



**12** **Rail d'étagère**  
Lorsque les éléments des panneaux décoratifs SP 400 sont montés avec un rail électrifié en aluminium, ils peuvent être équipés de lampes décoratives, p. ex., de l'étagère en verre éclairée.



**11** **Etagère en verre éclairée**  
Avec les panneaux décoratifs SP 400, les éléments d'étagère peuvent être équipés d'étagères en verre éclairées pour un aspect décoratif et un éclairage ponctuel.



Lien vers les sous-couches isolantes : [www.meister.com/fr/accessoires/accessoires-pour-sol/sous-couche-isolante.html](http://www.meister.com/fr/accessoires/accessoires-pour-sol/sous-couche-isolante.html)

**MEISTER**



# Intelligent et beau ? C'est possible !

Nos sols design, liège et linoléum ont tellement de bonnes caractéristiques que l'on pourrait s'y perdre... Pas forcément. Nous avons attribué à nos sols des symboles de couleur qui mettent en avant les principales caractéristiques des produits et vous aident à vous repérer.

Cet aperçu vous permet de trouver plus rapidement le sol correspondant à vos désirs et vos attentes. Particulièrement doux pour les articulations, très facile à poser ou entièrement sans odeur : voici la liste de tous les attributs essentiels pour chaque sol.






	<b>Sol design</b> DD 350 S	<b>Sol liège</b> KC 400 S	<b>Sol linoléum</b> LIB 400 S LIC 400 S
 <b>Facile à poser</b> grâce au système d'assemblage par clic breveté Masterclik Plus	■	■	
 <b>Habitat sain</b> car pas d'émanations de plastifiants	■	■	■
 <b>Chaud aux pieds</b> grâce à la structure spécifique du produit	■	■	■
 <b>Doux pour les articulations</b> grâce aux matières élastiques	■	■	■
 <b>Silencieux</b> grâce à la couche isolante en liège	■	■	■
 <b>Antistatique</b> grâce aux caractéristiques spéciales du matériau	■		■
 <b>Homogène</b> grâce à un aspect sans joint		■	■

## Sol design DD 350 S

| 1 Frise (lame large style maison de campagne)  
 | Classe d'usage 23 | 32  
 | 10 Surfaces  
 | Chanfrein périphérique en V

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm  
 | Système d'assemblage : Masterclik Plus  
 | Garantie MEISTER\*  
 10 ans en usage domestique

| Epaisseur : 9,5 mm  
 | Dimensions utiles : 2052 × 198 mm



## Sol liège KC 400 S

| Classe d'usage 23|31

| 20 Surfaces vernies,  
avec des motifs design imprimés

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm

| Système d'assemblage : Masterclic Plus

| Garantie MEISTER\*  
10 ans en usage domestique

| Couche d'usure en liège d'environ 3 mm

| Epaisseur : 10,8 mm

| Dimensions utiles : 910 x 304 mm

Structure grossière,  
blanc 6807



Rustique, blanc 675



Coupe en blocs,  
blanc 6801



Floral crème sur  
blanc 677



Veinure crème sur  
blanc 6805



Flex crème sur blanc  
6803



Structure moyenne,  
crème 673



Structure grossière,  
crème 6806



Madrure, crème 666



Rustique, crème 6804



## Sol liège KC 400 S

	Structure fine 664		Structure moyenne 672
	Structure grossière 670		Madrure 665
	Rustique 6809		Coupe en blocs fine 674
	Coupe en blocs 668		Structure grossière, rouille 671
	Madrure, brun 667		Coupe en blocs, gris 669

## Sol linoléum LIB 400 S | LIC 400 S

| Classe d'usage 23 | 32

| 17 Surfaces

| Avec isolation phonique en liège de 1 mm

| Système d'assemblage : Uniclic

| Garantie MEISTER\*

10 ans en usage domestique

| Couche d'usure en linoléum d'environ 2 mm

| Epaisseur : 9,8 mm

| Dimensions utiles :

300 × 300 mm (LIB 400 S)

910 × 300 mm (LIC 400 S)

Blanc crème 707



Ivoire 715



Vanille 701



Jaune sable 702



Caramel 714



Ambre 704



Rouge cuivre 705



Rouge de Chine 716






Aubergine 719



Bleu ciel 717



## Sol linoléum LIB 400 S | LIC 400 S



# Chaque jour une œuvre de maître.

Depuis plus de 80 ans et trois générations, nous sommes passionnés par les produits novateurs, les solutions pratiques et les concepts attrayants. Nous nous améliorons continuellement, au même titre que notre entreprise et notre offre. Nous sommes conscients que vous attendez toujours le meilleur. Et c'est ce que nous tenons à vous offrir.

#### **MEISTER s'identifie à son site d'implantation.**

Bien que nous pensions international, nous restons une entreprise allemande : 640 employés garantissent jour après jour la qualité haut de gamme Made in Germany.

#### **MEISTER est un pionnier de l'innovation.**

Nos idées intelligentes font de nous un moteur d'entraînement dans notre branche : plus de 200 brevets et modèles d'utilité protégés en sont une preuve flagrante.

#### **MEISTER vit sa responsabilité écologique.**

Nous agissons dans un souci de durabilité à tous les niveaux : la sélection minutieuse des produits protège les ressources et le climat.

#### **MEISTER soutient les professionnels.**

Nous misons sur un partenariat fiable avec les commerçants spécialisés et les artisans : notre réseau « 100 % PRO Fabricants/Négoce/Artisans » garantit des produits de première catégorie, des conseils compétents et un montage professionnel.



968008003A02 10|13



© 2013 by MeisterWerke Schulte GmbH  
La technique de reproduction peut donner lieu à des variations de couleurs et de structures.  
Sous réserve d'erreurs ou de modifications techniques.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY  
Téléphone +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)