




# Sol design Silent Touch™

MEISTER

**100%  
PRO** | Fabricants  
Négoce  
Artisans

[www.meister.com](http://www.meister.com)

Un intérieur plein de vie.



DD 300 | Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois

# Le sol design Silent Touch : **la symbiose de tous les sols.**

La chaleur et la beauté du bois, la simplicité d'entretien du sol stratifié sans plastifiants, la facilité de pose et la bonne aptitude à la rénovation : oui, c'est un rêve d'intérieur bien réel.

Le tout nouveau sol Silent Touch éveille les envies d'habitat tout en faisant bonne figure sur toute la ligne. De très naturels à quelque peu exceptionnels, 18 décors offrent une grande richesse visuelle.

Bien sûr, ses caractéristiques se montrent aussi très convaincantes : avec une épaisseur de 5 mm seulement, mais en format lame large style maison de campagne, Silent Touch se décline tout en finesse et s'assemble avec rapidité et efficacité grâce au système d'assemblage Multiclic : tout ce qu'il faut pour la rénovation. Sans compter qu'il contribue à un habitat entièrement sain : Silent Touch ne contient ni PVC ni plastifiants artificiels.

Et parce que nous faisons totalement confiance à notre nouveau sol design, nous accordons une garantie de 20 ans en usage domestique pour Silent Touch.

Un intérieur **plein de vie.**



DD 300 | Chêne vieux bois gris argile 6941 | Décor bois




Célébrez la vie.  
**Célébrez votre sol aussi.**

# L'incroyable aisance du sol

Un aspect plein de noblesse et de richesse, un format plein de grandeur : Silent Touch possède tous les atouts. Doté d'une technologie de surface brevetée, il fait silencieusement honneur à son nom en apportant toujours chaleur aux pieds ; une qualité que l'on doit à la structure intelligente du produit.





**MEISTER**





# Véritables expériences naturelles



**Plinthe profilé 3 PK**

Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois



**DD 300** | Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois

D'un naturel convaincant, les détails se mêlent à toutes les pièces et côtoient des surfaces à l'aspect plus vrai que nature. Un sol qui sait se faire discret ou se faire remarquer. Tout en offrant un habitat sain sur toute la ligne. 100 % sans plastifiants. Sans compromis.






**Plinthe profilé 8 PK**  
Blanc uni brillant 324 (feuille décor)



# Merveilleusement **facile d'entretien**

Silent Touch résiste à toutes les épreuves. Revêtu de décors magnifiques et hors du commun, il accompagne ses cohabitants dans toutes les situations de leur vie ; dans un loft ou dans une cuisine ouverte. Sans compter qu'il se nettoie facilement et supporte les sollicitations même les plus intenses.





MEISTER



Rien ne lui fait peur.  
**Ni les jours longs ni  
les nuits courtes.**





# Le sol définit l'intérieur.

Notre sol design ne reste jamais une affaire privée. Silent Touch est aussi à pied d'œuvre dans les espaces publics où il fait face à la vraie vie avec bravoure. Une brouille grâce à la classe d'usage 23 | 33. C'est promis.








**Plinthe profilé 3 PK**

Erable pure 6944 | Décor bois



DD 300 | Erable pure 6944 | Décor bois

# Le design au profit d'affaires profitables

Dans le milieu commercial, un sol a toujours une valeur décorative. Encore mieux lorsqu'il accentue harmonieusement l'aura d'une pièce, qu'elle soit lumineuse ou subtilement chaleureuse. Du vieux chêne gris argile au chêne sahara beige, en passant par l'érable pur, Silent Touch offre un éventail de 18 décors attrayants. Dur de choisir ? Nous sommes du même avis.



## Sans plastifiants

Totalement dépourvu de  
phtalates et autres plastifiants,  
ce sol ne présente aucun  
risque pour la santé.





## Surface dynamique

Les lames de Silent Touch allient souplesse et finesse dans une flexibilité inégalée.

# Sol design Silent Touch – Un sol design qui rime avec souplesse et finesse.

Silent Touch est un concentré des meilleures propriétés. Pour nous, il représente la symbiose de tous les sols. Meticulosité artisanale, sens du design, grand savoir-faire et expérience technique nous ont amenés à créer un sol qui, non content d'apporter beaucoup de facilité, a aussi un pouvoir embellissant remarquable. Comme vous le voyez, nous ne laissons aucun détail au hasard.



## Pose sous les portes

Grâce à leur épaisseur ultra-mince de 5 mm seulement, les sols se posent sous les portes et sont donc parfaitement adaptés aux rénovations.



## Idéal pour les pieds nus

Grâce à sa chaleur et son élasticité exceptionnelle, ce sol est un élément d'intérieur idéal pour marcher pieds nus.



## Réduction acoustique

La surface spéciale  
absorbe le bruit et  
apporte le calme requis.

# Sur toute la ligne, une qualité systématique, intelligente.

Le système Multiclic breveté et le panneau spécial indéformable AquaSafe assurent une fermeture parfaite des joints.



Sol en vinyle conventionnel à  
noyau thermoplastique et joint ouvert.



**DD 300 Silent Touch** Panneau spécial AquaSafe à  
assemblage par clic efficace et joint fermé

# Des apparences qui vont dans la profondeur.

Chez MEISTER, nous ne sommes satisfaits que lorsque la combinaison du décor et de la structure de la surface reproduit le plus parfaitement possible l'idéal naturel. Le sol est alors apte à intégrer la collection haut de gamme de MEISTER.



#### Pores synchrones (PS)

Les surfaces imprimées confèrent aux sols design MEISTER encore plus d'authenticité ; en particulier dans le cas de l'impression à pores synchrones. En effet, les pores, les nœuds colmatés ou les fissures sont assortis au décor sous-jacent. Différents degrés de profondeur et d'éclat définissent toute la diversité des structures synchrones et donnent à ces sols leur allure vraiment authentique.



#### Bois brut à pores (RP)

Une structure de surface noble qui imite l'aspect naturel des bois véritables non traités ou huilés nature. Cette technique laisse de très fines traces de rabot qui soulignent l'apparence d'un bois fraîchement poli tant visuellement qu'au toucher.



#### Woodfinish mat (WM)

Un relief marqué souligne le tracé des fibres du bois reproduites et donne une impression de surface bois brossée. L'aspect mat donne une impression à la fois visible et tangible d'un bois véritable non traité et huilé nature.

## Structure du produit

Le sol design MEISTER se caractérise par sa structure multicouche dotée du panneau spécial stable AquaSafe, composé de matériaux en bois particuliers. La surface brevetée Silent Touch de haute qualité rend le sol silencieux, robuste et facile d'entretien.

À la différence des sols design en PVC classiques, les sols design MEISTER sont sans odeur. Tous les sols peuvent être posés sur des sols chauffants.



Surface Silent Touch –  
feuille élastique spéciale

Panneau spécial AquaSafe

Contre-parement

Isolation phonique intégrée  
pour DD 300 S



#### Classe d'usage 23

Le sol idéal pour toutes les zones de passage domestiques à usage élevé tels que cuisines, couloirs, bureaux à domicile, etc.

Ne convient pas pour la pose en milieu humide (salle de bains, sauna, etc.)



#### Classe d'usage 33

Le sol idéal pour toutes les zones de passage commerciales à usage élevé tels que grands bureaux, grands magasins, bâtiments publics, etc.



# Simplicité. Efficacité. Pose par clic. Et une structure très intelligente.

## Système d'assemblage

Avec Multiclic, les lames sont emboîtées dans le sens de la longueur et assemblées en bout de 5 mm avec un marteau et une cale de frappe.


**MULTICLIC**®

Produced under the license of Unilin™.



## Pour une finition impeccable – l'art d'assortir les détails.

Les sols Silent Touch trouvent leur finition parfaite dans la gamme d'accessoires MEISTER. Assorties aux surfaces, les plinthes appropriées, revêtues de feuille de stratifié sont disponibles dans deux profilés. Les plinthes carrées modernes, disponibles dans de nombreuses surfaces, et le profilé « hambourgeois » classique se combinent à tous les sols pour parfaire l'impression générale.



Plinthe profilé 2 PK (50 mm)



Plinthe profilé 3 PK (60 mm)



Plinthes profilé 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)



Plinthe profilé 16 MK (80 mm), 15 MK (60 mm), 14 MK (38 mm)



Plinthe-profilé 9 MK (80 mm) et 8 MK (50 mm)

**MEISTER**

# Distingué : le sol design de MEISTER.



## 100 % sans PVC

Nous nous passons du PVC dans la fabrication des sols design MEISTER. Les sols en PVC classiques, également connus sous le nom de sols en vinyle, comportent souvent des plastifiants suspects à base de phtalates qui ne sont pas compatibles avec la conception que nous avons d'un sol sain. En tant que solution alternative saine et écologique, nous n'employons dans la surface Silent Touch qu'un matériau de surface 100 % exempt de PVC et à l'odeur neutre.



## La garantie MEISTER

Nous sommes si convaincus de la qualité de nos sols design que nous accordons une garantie de 20 ans sur l'abrasion en usage domestique privé. MEISTER vous propose un sol dont vous apprécierez longtemps l'aspect de qualité, la grande résistance et la facilité d'entretien.

Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Agrément technique

accordé par l'institut allemand de la technique de construction (DIBT).



## Marquage CE

Tous les sols design MEISTER satisfont à l'ensemble des directives européennes de base sur la sécurité et la santé.



## MMFA

MeisterWerke Schulte GmbH est membre de l'association allemande des revêtements de sol modulaires multicouches (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge). Le sol design Silent Touch est un produit de la famille des revêtements de sol « multicouches ».



## MADE IN GERMANY

Ancrés dans notre site d'implantation, notre définition de ce terme va bien au-delà de la simple indication de la provenance. Pour nous, le « Made in Germany », c'est aussi une revendication de la meilleure qualité. Répondre à cette revendication est notre défi quotidien.

## Le sol design qui allie souplesse et finesse.

Silent Touch est un concentré des meilleures propriétés. Pour nous, il représente la symbiose de tous les sols. Meticulosité artisanale, sens du design, grand savoir-faire et expérience technique nous ont amenés à créer un sol qui, non content d'apporter beaucoup de facilité, a aussi un pouvoir embellissant remarquable.

**SilentTouch**<sup>TM</sup>  
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented





# Bonnes caractéristiques.

Silent Touch est convaincant sur toute la ligne. Pour garder une vue d'ensemble de ses nombreux avantages, nous avons attribué à chaque caractéristique un pictogramme. Vous n'aurez ainsi aucun mal à vous repérer.

**Spacieux**

grâce à l'imposant format grande lame style maison de campagne

**Facile à poser**

grâce au système d'assemblage par clic breveté Multiclic

**Odeur neutre**

car pas d'émanations de plastifiants

**Chaud aux pieds**

grâce à la structure spécifique du produit

**Silencieux**

grâce à la surface brevetée Silent Touch

**Réduction du bruit**

avec l'isolation phonique intégrée



## DD 300 | DD 300 S

1 frise (lame large style maison de campagne)	Difficilement inflammable - Bfl-s1	Antidérapant
Classe d'usage 23   33	Sur demande avec isolation phonique	Épaisseur : 5 mm (6 mm avec isolation phonique)
18 surfaces	Système d'assemblage : Multiclic	Dimensions utiles : 2150 × 216 mm
Micro-chanfrein périphérique	Garantie MEISTER*	
Panneau spécial AquaSafe	20 ans en usage domestique	
Surface Silent Touch™	5 ans en usage commercial	

\* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur [www.meister.com](http://www.meister.com)

Chêne blanc arctic  
6946 | Décor bois  
(RP)



Chêne nouveau blanc  
crème 6947  
Décor bois  
(RP)



Chêne greige 6959  
Décor bois  
(PS)



Chêne sahara  
beige 6957  
Décor bois  
(PS)



Chêne style rustique  
cérusé 6943  
Décor bois  
(WM)



Pin vieux bois 6951  
Décor bois  
(WM)



Chêne vieux bois  
6954 | Décor bois  
(WM)



Chêne vieux bois  
gris argile 6941  
Décor bois  
(WM)



Frêne vintage 6950  
Décor bois  
(PS)



Erable pure 6944  
Décor bois  
(PS)



## DD 300 | DD 300 S

Frêne 6948  
Décor bois  
(PS)



Chêne caramel 6953  
Décor bois  
(PS)



Chêne fissuré clair  
6956 | Décor bois  
(PS)



Chêne rouvre clair  
6940 | Décor bois  
(WM)



Chêne fendu  
cappuccino 6955  
Décor bois  
(WM)



Chêne pédonculé  
nature 6952  
Décor bois  
(PS)



Chêne pédonculé  
cognac 6949  
Décor bois  
(PS)



Noyer 6945  
Décor bois  
(PS)



# Chaque jour une MeisterWerkaitre.

Seit über 180 Jahren sind drei Generationen mit gesammelter Leidenschaft für Produkte, praktische, systemlösungsorientierte attraktive Designs und Varianten, die uns ansehnlich machen und unsere Arbeit in der Welt der Dinge zeigen. In unserer Firma sind die Mitarbeiter die Stars. Und das ist das Beste, was wir Ihnen bieten können. Et c'est ce que nous tenons à vous offrir.

## MEISTER ist ein Qualitätsstandard.

Wenn Sie uns kontaktieren, werden Sie sich sofort für die Qualität der MeisterWerkaitre begeistern. Wir sind stolz auf unsere 100% Made in Germany Qualität. Garantie für die Qualität der MeisterWerkaitre.

## MEISTER ist ein Qualitätsstandard für Innovation.

Unsere Ingenieure sind die besten in der Branche. Wir haben über 200 Patente und sind die besten in der Branche. Unsere Produkte sind die besten in der Branche. Unsere Produkte sind die besten in der Branche.

## MEISTER ist ein Qualitätsstandard für Nachhaltigkeit.

Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeit. Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeit. Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeit. Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeit.

## MEISTER ist ein Qualitätsstandard für Profis.

Wir sind stolz auf unsere Profis. Wir sind stolz auf unsere Profis. Wir sind stolz auf unsere Profis. Wir sind stolz auf unsere Profis.



995808804A02 10|14



© 2014 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der MeisterWerke Schulte GmbH.  
Bilder sind Eigentum der MeisterWerke Schulte GmbH.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rütten-Meiste | GERMANY  
Téléphone ☎ 49 29 22 82 80 6 | Fax ☎ 49 29 22 82 81 6 | [www.meisterwerk.com](http://www.meisterwerk.com)