

Un nouvel escalier en une journée!

RÉNOVATION


escalier



maestro
STEPS



avant



après

↑ Terrazzo Grey

Un nouvel escalier en une journée?

La rénovation escalier Maestro Steps utilise **le système marche-sur-marche**. L'escalier d'origine sert de base sur laquelle la nouvelle marche est posée. De cette façon, vous pouvez **rénover vous-même votre escalier de manière rapide et simple sans des travaux de démolition, et tout ça en une journée!** Maestro Steps peut être installé sur votre escalier droit ou tournant, sur votre escalier avec palier, et sur tout type de surface allant du bois, au béton et carrelage.



avant

Une **solution complète** pour
escaliers ouverts et fermés en
bois, en pierre ou en béton.



Installation facile et rapide
sans travaux de démolition.



Durable et facile
en entretien.

INSTALLATION

Découvrez le système marche-sur-marche!

1 | MESURER

Mesurez vos escaliers existants et déterminez ce dont vous avez besoin. Les pièces sont emballées séparément afin que vous puissiez personnaliser l'ensemble de votre escalier.

2 | SCIER

Sciez les nouvelles marches et contremarches à la bonne taille.

3 | COLLER

Fixez toutes les pièces sur votre ancien escalier.

4 | FINIR

Finissez les joints avec du silicone ou du mastic de couleur assortie.

Scannez le code QR ou visitez notre site web pour regarder la vidéo d'installation!



1



2



3



4



DÉCORS

Look bois



00110
Florida Oak



00157
Idaho Oak



00155
Texas Oak



00158
Nebraska Oak



00108
Nevada Oak



00113
Colorado Oak



00107
Louisiana Oak



00160
Arizona Oak



00159
Montana Oak



00154
Missouri Oak

DÉCORS

Pierre, marbre et look terrazzo



00112
Light Grey Stone




00111
Dark Grey Stone



00156
Terrazzo Grey



00153
White Marble



00080 | UNIQUEMENT CONTREMARCHES
Blanc (à peindre)



↑ Terrazzo Grey

AC4

Norme de résistance
à l'abrasion: Usage
résidentiel intensif

PIÈCES



1 | Marche

300 x 1000 x 56 mm ou
380 x 1300 x 56 mm



2 | Contremarche

200 x 1300 x 8 mm



3 | Profilé de transition

56 x 1300 x 12 mm

Pour une transition sûre entre
la marche supérieure et le sol
ou le palier.



4 | Palier

230 x 2050 x 8 mm

Planches de sol assorties avec
joint à rainure et languette en
deux côtés.



5 | Bande de chant

60 x 400 mm

Stratifié pour la finition des
côtés ouverts visibles.



6 | XXL marche double

610 x 1300 x 56 mm

Une marche extra profonde,
à utiliser pour les marches de
plus de 38 cm de profondeur.

Autres fournitures pour l'installation:

- Mastic assorti
- Adhésif polymère élastique
- Outil de sciage
- Outil de mesure
- Papier abrasif
- Détergent
- Crayon

Pour un calcul simple: indiquez la quantité de
chaque pièce dont vous avez besoin dans le
ballon.

Conseil



Essai de décors chez vous?

Certains décors vous plaisent? Obtenez-les rapidement grâce à notre service d'échantillons gratuit. Vous saurez ainsi immédiatement s'ils s'accordent bien dans votre intérieur. Nous vous livrons gratuitement jusqu'à trois décors chez vous!

Fière d'être votre distributeur Maestro: