2022 SÉLECTION BOIS

TraumGarten

Idées créatives et solutions en bois pour terrasses et jardins

traumgarten.de/fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU BOIS

Malgré un travail soigné, le bois « travaille » en extérieur. Cela est bien connu. Le bois se rétracte dans une atmosphère sèche et se dilate dans une atmosphère très humide. Il peut gauchir ou aussi - cas typique - se fendre. Rassurez-vous, ce sont des réactions tout à fait naturelles et normales. Les tolérances dimensionnelles sont également normales; toutes les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives.

Caractéristiques du bois naturelles ou dues à une imprégnation

Fissures de contrainte provoquées par le séchage du bois

Sorties de résine molles ou dures (poches ou cristaux de résine)

Nœuds sur une surface à caractère

Efflorescences de sels d'imprégnation verdâtres

Différentes variations de couleur sur le bois

Zones sombres à la surface

Taches de moisissure et légère formation de champignons

Zones rugueuses à la surface du bois

« Trous d'épingle » dans les bois durs

INDICATIONS SUR LES PRODUITS ET LEUR ENTRETIEN

Bois résineux, imprégné*



Le bois résineux est une matière première naturelle facile et simple à travailler. Le bois en extérieur, exposé aux variations de température et aux intempéries, réagit de façon plus importante que le bois en intérieur, plus protégé.

Le bois se rétracte dans une atmosphère sèche et se dilate dans une atmosphère très humide. Il peut gauchir ou aussi - cas typique - se fendre. Ce sont des réactions naturelles. Les tolérances dimensionnelles sont également normales; toutes les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives.

Le bois étant destiné à une utilisation en extérieur, a été traité avec un produit de protection du bois pour le protéger des champignons et des insectes destructeurs du bois. Ce produit contient du carbonate de cuivre et du propionate d'ammonium N,N-Didécyl-N-méthyle-poly-(oxéthyl). Bois pour la classe d'emploi 2 et 3.
Ne pas inhaler la poussière produite lors du travail du bois. Éviter le contact direct avec l'eau potable, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Élimination du bois imprégné à la fin de sa durée d'utilisation conformément au règlement du vieux bois (A4).

La couleur de l'imprégnation est de nature purement technique et pas une lasure. Les différences d'intensité et de conception, même au sein d'un même élément, sont propres au matériau. Pour une impression visuelle globale harmonieuse, les éléments du jardin doivent être traités par la suite avec une lasure de protection appropriée.

En général il faut savoir que: Le rayonnement UV entraine un grisonnement naturel. Vous pouvez redonner une fraicheur au bois avec des lasures de protection bois teintées. Cela rend la surface du bois moins propice aux fissures.

Tous ces points ne constituent pas des défauts mais les caractéristiques naturelles du bois.

Bois résineux, lasure de couleur*

Après séchage industriel, les surfaces des bois sont traitées avec une lasure de couleur. La lasure protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable et pour le maintien d'un aspect de qualité la lasure doit être renouvelée régulièrement. (Réf. 1399: Marron ou réf. 1397: Gris). Les produits en bois résineux lasuré sont avantageux au niveau prix et dispensent du premier traitement peinture. Faciles à travailler et à monter.

Mélèze, naturel*



Le bois de mélèze séduit par sa surface élégante et pleine de caractère combinée à un jeu de nuances jaunâtres et rougeâtres. Pour conserver cette optique naturelle les panneaux doivent être traités avec une lasure bois teintée contenant une protection contre le bleuissementconformément aux indications du fabricant.

Bambou*



Le bambou est considéré comme le matériau naturel le plus durable dans la construction car il pousse jusqu'à dix mètres par an! Les panneaux en bambou doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Sans la protection d'une lasure pour bois, le bambou noircit. Utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation de panneau en acier inoxydable.

Bois dur*, certifié FSC®, lasuré



La composition du bois dur, importante en fibres et en structures étroites, en fait un bois résistant et lourd.
Sa masse volumique élevée et ses composants spécifiques rendent ce matériau très résistant aux attaques environnementales telles que la moisissure, les insectes ou les intempéries en comparaison avec d'autres matériaux moins adaptés. Ces composants efficaces peuvent se délaver sous l'effet des intempéries et laisser des taches tenaces sur les matériaux se trouvant autour. L'acide tannique réagit sur le fer en produisant des taches noires.

Éviter pour cette raison la mise en contact avec du fer et utiliser uniquement des vis en acier inoxydable.
Nous utilisons pour tous les produits en bois dur de notre assortiment uniquement des bois provenant de cultures durables contrôlées aveccertificat FSC®

Toutes les essences de bois sont soumises à un processus naturel grisonnement sous l'effet des rayons UV. Une lasure de protection du bois teintée permet d'entretenir son aspect.

La dilatation et la rétraction du matériau sont également courants, d'où les fissures ou les torsions possibles.

*** L'utilisation de matériaux naturels peut entraîner des nuances de couleurs en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.**

Bien que les panneaux de clôture soient des produits de la section bois de jardin, sélectionnés avec soin, ils sont destinés uniquement à une utilisation en extérieur.

Ils ne sont pas comparables aux meubles prévus pour une utilisation en intérieur.

Aluminium, anodisé



Nos lames de clôture en aluminium sont thermolaquées et faciles à entretenir. Sous l'influence des intempéries, la couleur des lames s'éclaircit légèrement, et exposé à l'extérieur l'aluminium développe un aspect métallique mat à la mode. Les salissures peuvent être enlevées avec un détergent doux et de l'eau.

Acier inoxydable (V2A)

Les éléments en acier inoxydable sont livrés avec surface polie. Résiste à la corrosion; toutefois les poussières de matériaux étrangers s'oxydant au contact d'un air humide peuvent laisser apparaître des taches de rouille à sa surface. Nettoyage avec produits d'entretien courants pour inox.

Métal, thermolaqué

Les poteaux et grilles décoratives en métal thermolaqué ne nécessitent aucun entretien peinture. Les éventuellesdifférences d'épaisseur de couche ou de nuancede couleur (visibles à la lumière du jour et à une distance d'environ 2 m) n'affectent pas la haute fonctionnalité et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

NOTRE GAMME



CLÔTURES / BRISE-VUES

RAJA (Bois dur) 4
NEO (Bois résineux, lasuré) 6
CLÔTURE EN BOIS AVEC PANNEAUX DESIGN 8
COMO (Bois résineux, lasuré) 10
ARZAGO (Bois résineux, lasuré) 11
XL (Bois résineux, autoclavé) 12
GADA (Bois résineux, autoclavé) 14
LETTLAND (Bois résineux, autoclavé) 16
BAMBOU (Bois résineux, autoclavé/Bambou) 18



CLÔTURES BASSES

KARLO (Bois résineux, autoclavé) 19
RAJA (Bois dur) 20

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX ET PORTES

Poteau en métal et profilés de montage 21
Poteau en bois et accessoires pour panneaux 21
Fixation au sol 22
Poteaux en métal et accessoires pour porte 23

ABRIS À POUBELLES

BINTO abris à poubelles modulables 24

BACS À PLANTES

Bacs à plantes en mélèze sibérien 26
Bacs à plantes en bois résineux, autoclavé ... 26

IDÉES DE JEUX

Jeux créatifs en mélèze européen 28
MORITZ bac à sable avec protection soleil 29
INGAR en bois résineux (autoclavé) 29
WINNETOO aires de jeux modulables 30

Le montage de tous les produits TraumGarten peut être effectué par le client final en tenant compte des instructions des notices de montage correspondantes. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.



GRAZIA avec poteaux en bois dur, combiné avec grille décorative GAMMA en acier inoxydable, poteaux en métal et profilés de montage en U Anthracite.

GRAZIA

Ce bois dur huilé provenant de sources responsables est quasiment sans nœuds. Élégant: Les lames fines biseautées, légèrement espacées entre elles, confèrent aux panneaux leur légèreté.

2 | 21-23

Matériau: bois dur*de haute qualité, FSC®, huilé à la main*

Cadre (A): 28 x 75 mm, arêtes arrondies

Lames (B): 12 x 53 mm

Poteaux: 90 x 90 mm, lamellé-collé, raboté lisse, arêtes arrondies

Lames (B): 12 x 53 mm

Vis: Acier inoxydable



Dimensions	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/pièce	**129,-**	**209,-**	**209,-**	**349,-**	**77,90**	**51,90**
Réf.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

Grille décorative 60 x 180
Grille combinée en acier inoxydable (1-3) ou en métal thermolaqué en Anthracite (4), y compris les profilés de fixation.



Désignation	1. Gamma	2. Linea	3. Pulsation	4. Trigon
€/pièce	**319,-**	**319,-**	**319,-**	**319,-**
Réf.	2569	2834	2833	2835



Les grilles décoratives se fixent sur les poteaux en bois ou en métal grâce au profilé de montage en U, voir page 21.



Les lames légèrement biseautées sur leur face inférieure permettent - selon l'angle de vue - de voir légèrement à travers le panneau.

Complément de construction pour protéger le bois: Protégez les poteaux en bois dur lamellés-collés automatiquement avec les chapeaux de poteau en acier inoxydable, Page 21.



Fixez les panneaux avec des éléments en acier inoxydable.
Détails fixation discrète page 21.



Indication d'entretien:
Le rayonnement UV entraine un grisonnement naturel pour chaque essence de bois. Vous pouvez éviter ce phénomène en utilisant une huile de protection du bois teintée qui permet de conserver un aspect naturel.

Approvisionnement:
Indication pour le bois dur: En raison des quantités limitées dues à l'exploitation durable de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs - malgré une planification minutieuse.

* L'utilisation de matériaux naturels peut entraîner des nuances de couleurs en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.

- Bois dur élégant
- Design Rhombe
- Raboté lisse
- Huilé à la main
- Certifié FSC®

Dimensions en cm, sans décoration, prix en € TVA comprise. Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.

NEO avec profilé de finition design en aluminium (1781) optionnel. Le profilé de finition design offre une protection constructive du bois en évacuant l'eau de pluie latéralement, page 21.

NEO

Brise-vue de qualité en bois résineux nordique, séché industriellement et traité avec une lasure couleur. Panneaux montés en travail artisanal de haute qualité. Largeur et hauteur raccourcissables. Poteaux: Choisissez entre les solides poteaux en bois (page 11) ou les poteaux en métal fins et élégants Anthracites ou Argentés (page 21).



Matériau: Bois résineux. FSC® pré-traité et lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): dans la partie «ouverte» 80 x 15 mm, dans la partie fermée 95 x 15 mm, rainure et languette inclus

Vis: Acier inoxydable

2

21-23

Dimensions/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 X 179, semi-occultant	179 X 179	89 x 179	Porte* 98 x 179
€/pièce	**84,90**	**125,-**	**125,-**	**185,-**	**175,-**	**185,-**	**125,-**	**185,-**
Réf.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*Incluant un profilé intermédiaire à monter pour panneau gauche ou droite.

*Ferrures page 23

Entretien:
Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Elle doit être renouvelée régulièrement pour une protection durable et le maintien de l'aspect esthétique. Notre recommandation: Lasure pour bois (1397), page 10.

NEO combiné avec élément design FLOW, voir page 8.

CLÔTURE EN BOIS AVEC PANNEAUX DESIGN

Combinez des panneaux en bois avec des panneaux design élégants et faciles d'entretien en métal galvanisé et thermolaqué, en Aluminium, en acier inoxydable ou en verre trempé.

FLOW Argenté, design 3D, combiné avec les panneaux de la série GADA, page 14.

FLOW design en 3D

FLOW fascine par son design moderne offrant deux faces différentes: une face bombée et une face creuse. FLOW est disponible en deux versions: une version occultante (panneau opaque) et une version semi-occultante (panneau percé de trous).

	Panneau (occultant)		Panneau (occultant)	Panneau (semi-occultant)	Panneau (occultant)		Panneau (occultant)	Panneau (semi-occultant)
FLOW	Anthracite	Ex: ARZAGO Page 11	Anthracite	Anthracite	Argenté	Ex: GADA Page 14	Argenté	Argenté
Dimensions	60 x 180		120 x 180	60 x 180	60 x 180		120 x 180	60 x 180
€/pièce	**175,-**		**339,-**	**175,-**	**175,-**		**339,-**	**175,-**
Réf.	2741		2740	2742	2744		2743	2745

SYSTEM VERRE

En verre de sécurité de 8mm d'épaisseur. En finitions Clair (translucide) ou Mat (transparent). Les panneaux en verre sont livrés avec joints de serrage en caoutchouc pour montage sur profilé à serrage en U SYSTEM.

SYSTEM VERRE	Ex: GADA Page 14	Clair	Ex: GADA Page 14	Mat	Ex: GRAZIA Page 4	Clair	Ex: GRAZIA Page 4
Dimensions		90 x 180		90 x 180		120 x 180	
€/pièce		**139,-**		**219,-**		**189,-**	
Réf.		2301		2336		2300	

SYSTEM RHOMBE

Les lamelles (50 x 20 mm) en métal thermolaqué remplies d'une mousse présentent une plus haute stabilité et ne peuvent quasiment pas se déformer comparées à des lamelles en bois. RHOMBE n'est pas complètement occultant mais offre suffisamment de protection aux regards.

RHOMBE	Anthracite	Ex: NEO Page 7	Anthracite	Chêne Vintage	Ex: GADA Page 14	Chêne Vintage
Dimensions	60 x 180		180 x 180	60 x 180		180 x 180
€/pièce	**129,-**		**329,-**	**139,-**		**379,-**
Réf.	2648		2647	2956		2955

Grilles décoratives

Dimension: 60 x 180
Grilles décoratives élégantes en acier inoxydable ou métal thermolaqué Anthracite, à combiner avec toutes les clôtures en bois.
Informations page 5

	Gamma	Ex: GRAZIA Page 4	Linea	Ex: NEO Page 7	Trigon	Ex: ARZAGO Page 11	Pulsation	Ex: GADA Page 14
€/pièce	**319,-**		**319,-**		**319,-**		**319,-**	
Réf.	2569		2834		2835		2833	

Photo ci-dessus:
Panneaux SYSTEM VERRE Clair combiné avec la série GADA, page 14.

Photo de gauche:
Panneaux SYSTEM RHOMBE Anthracite combinés avec série NEO, page 7.

Pour la fixation des panneaux design sur poteau en bois, poteau en métal ou sur poteaux en métal pour porte, utilisez le profilé de montage en U ou le SYSTEM profilé à serrage en U (infos page 21)

Vous trouverez plusieurs autres éléments de clôture faciles d'entretien dans notre catalogue spécial. Gratuit chez votre revendeur spécialisé ou sur: traumgarten.de/fr

COMO en marron avec poteaux en métal Anthracite. Nous vous recommandons pour l'entretien la lasure pour bois (réf. 1399).

COMO

Les lames verticales semi-opaque de la série COMO lui donnent un aspect aéré et élégant - tout en protégeant suffisamment des regards indiscrets. Son caractère particulier: treillage large et renfort en métal discret.

Dimensions	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
€/pièce	**15,95**	**99,90**	**99,90**	**99,90**	**94,90**	**129,-**	**27,95**	**179,-**
Réf.	1386	1323	1322	1321	1332	1320	1385	1319

*Ferrures page 23



Dimensions	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
€/pièce	**17,95**	**99,90**	**99,90**	**99,90**	**94,90**	**129,-**	**28,95**	**179,-**
Réf.	1394	1327	1326	1325	1331	1324	1393	1328

*Ferrures page 23



Matériau: Bois résineux, FSC®, pré-traité et lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm

Lames (B): 16 x 90 mm

Lattes du treillage (C): 38 x 16 mm, mailles 130 x 70 mm

Vis: Acier inoxydable

Renfort métal décoratif
Une barre en métal placée discrètement dans les panneaux de 179 cm stabilise les lames et devient élément de design.

Entretien:
Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise ou marron faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable ainsi que la conservation d'une optique de qualité, la lasure doit être renouvelée régulièrement. Notre recommandation: Lasure pour bois (réf. 1397/1399).

Lasure, Gris
2,5 litres
1397 **49,95**

Lasure, Marron
2,5 litres
1399 **49,95**



Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

ARZAGO Gris avec poteaux en métal Argentés et profilés de finition design en aluminium (1781) optionnels, voir page 21.

ARZAGO

ARZAGO vous propose des lames à surface particulière: Elles sont rabotées de façon à imiter le chevauchement de petites lattes. Leur design élégant permet de transformer leur robustesse de base (épaisseur 18 mm) en apparente finesse.



Matériau: Bois résineux, FSC®, pré-traité et lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): 18 x 122 mm

Lattes du treillage (C): 10 x 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Vis: Acier inoxydable

2 | 21-23



Dimensions	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
€/pièce	**17,95**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**219,-**	**209,-**	**28,95**	**249,-**
Réf.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392

Treillage de couleur assortie, page 10.

*Ferrures page 23

Dimensions	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
€/pièce	**15,95**	**159,-**	**159,-**	**159,-**	**219,-**	**209,-**	**27,95**	**249,-**
Réf.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379

Treillage de couleur assortie, page 10.

*Ferrures page 23



Entretien:
Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise ou marron faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable ainsi que la conservation d'une optique de qualité, la lasure doit être renouvelée régulièrement. Notre recommandation: Lasure pour bois (réf. 1397/1399), page 10.

Les panneaux de transition concaves et convexes permettent de créer des clôtures « ondulantes »: un effet très intéressant.

XL

La série de panneaux en bois massif XL convainc en particulier par son cadre très large - 60% plus robuste et donc plus stable que celui des séries courantes. La série XL offre plusieurs avantages par rapport aux séries de clôtures courantes: cadre stable, possibilité de design intéressant avec des lignes ondulantes - plusieurs formes de panneaux avec treillage „intégré".



Matériau: Bois résineux (autoclavé), FSC®,
Cadre (A): très épais et stable, 42 x 68 mm
Lames (B): 9 x 95 mm rabotées lisses et arrondies, petits nœuds, chevauchement
Treillage (C): Lattes 10 X 30 mm, mailles 100 x 100 mm
Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable
Vis: Acier inoxydable

2 | 21-23

Dimensions	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179(165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/pièce	**99,90**	**109,-**	**139,-**	**139,-**	**125,-**	**109,-**	**109,-**	**94,90**
Réf.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Cadre épais

Le cadre épais de 68 mm et les lames rabotées lisses avec arêtes arrondies placent la série XL dans les premiers rangs des clôtures haut de gamme.
Le bas du cadre est équipé de trous pour l'évacuation de l'eau.

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
La marque de la gestion forestière responsable

Choisissez des produits certifiés FSC®.

89 x 179/89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
94,90	**89,90**	**79,90**	**94,90**	**56,90**	**99,90**	**67,90**	**109,-**	**79,90**	**109,-**
1736	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145

Portes solides

Le cadre de la porte (42 x 88 mm) est particulièrement solide. Un perçage profond est effectué dans les portes pour recevoir la serrure à encastrer (voir aussi page 23).

Porte* 98 x 179	Porte* 98 x 179 (194)
229,-	**259,-**
1147	1622

*Ferrures page 23

La série GADA est un bel exemple de travail du bois massif. Un vrai régal pour les yeux!

GADA

Finition artisanale, haute stabilité et grande force d'expression esthétique alliées en lignes diagonales à des formes intemporelles. Les lames sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Des détails de qualité à souligner qui distinguent la série GADA nettement des clôtures habituelles: par exemple des trous pour l'écoulement de l'eau et la rainure de drainage.



Matériau: Bois résineux (autoclavé), FSC®,

Cadre (A): très épais et stable, panneau 42 x 78 mm, porte 42 x 88 mm

Lames de remplissage (B): 18 x 121 mm rabotées lisses et arrondies, rainure de séchage profonde (15 mm)

Treillage (C): Lattes 9 X 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable

Protection du bois: Cadre avec rainure de drainage et trous d'évacuation de l'eau

Vis: Acier inoxydable

2

21-23

Dimensions	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/pièce	**145,-**	**175,-**	**165,-**	**165,-**	**149,-**	**209,-**	**139,-**
Réf.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Détails raffinés

Les lames de la série GADA, épaisseur 18 mm, sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Les trous d'évacuation d'eau ainsi que la rainure de drainage dans le bas du cadre distinguent la série GADA des clôtures standards.

Protection constructive du bois

Le profilé de finition design en aluminium (Réf. 1781) est élégant et protège les panneaux de l'humidité stagnante. Équipez les poteaux en bois de chapeaux de poteau de qualité en acier inoxydable (voir accessoires page 21).



Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
La marque de la gestion forestière responsable

Choisissez des produits certifiés FSC®.

89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	**139,-**	**149,-**	**74,90**	**165,-**	**89,90**	**149,-**	**94,90**	**125,-**
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735

Choix des poteaux

Poteaux en métal!

Poteaux en métal très solides. Info page 21

SELECT poteau en bois (Réf. 1596/1597), 9 x 9 cm, arêtes arrondies, sommet pointe diamant pour écoulement d'eau optimal.

Porte avec verre véritable

La porte (Réf. 1627) est équipée d'un véritable verre ajusté avec un joint en caoutchouc.

Porte* 98 x 179 (193)	Porte* 98 x 179
299,-	**279,-**
1627	1089

*Ferrures page 23

Choisissez des produits certifiés FSC®.

LETTLAND

La série modulable LETTLAND vous offre un grand choix de dimensions de panneaux pour configurations multiples. Les différentes dimensions des panneaux sont conçues pour aller ensemble. Les lames à petits nœuds et en bois de pin offrent une esthétique de qualité. Enfin, l'utilisation de vis en acier inoxydable et l'épaisseur du cadre de 42 x 42 mm de ce travail artisanal de qualité font nettement la différence par rapport aux panneaux courants de ce type.



Matériau: Bois résineux (autoclavé), FSC®,

Cadre (A): Pin, raboté, panneau 42 x 42 mm, porte 44 x 88 mm

Lames (B): Épicéa, 8 x 92 mm, rainures fines, chanfrein ornemental

Coins cadre (C): Assemblage par tenon et mortaise

Vis: Acier inoxydable

2 21-23

Dimensions	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/pièce	**66,90**	**66,90**	**64,90**	**62,90**	**62,90**	**62,90**	**62,90**	**37,95**	**62,90**
Réf.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041



Dimensions	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/pièce	**67,90**	**109,-**	**67,90**	**64,90**	**74,90**
Réf.	0057	1096	0069	0067	0060

Portes solides

Les portes sont livrées sans ferrures (0021) et équipées d'un emplacement pour recevoir la serrure à encastrer. Elles peuvent être montées en DIN droite ou DIN gauche. Tournez pour cela éventuellement le pêne de la serrure (1018).

Porte 98 x 179	Porte 98 x 155 (179)
199,-	**229,-**
1029	1028

Treillages CLEMATIS à combiner



Dimensions	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/pièce	**34,95**	**43,90**	**57,90**	**67,90**
Réf.	0550	0551	0552	0553

Garnitures poignées de haute qualité

Nous vous recommandons les garnitures à poignées (4229/1251, page 23) en aluminium aspect inox, incluant deux plaques longues avec poignées, tige carrée, vis.



Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.



Dimensions en cm, sans décoration, prix en € TVA comprise. Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.

Le large cadre (42 x 68 mm) aux coins arrondis fixé avec des vis en acier inoxydable est autoclavé et s'assortit parfaitement avec la couleur des tiges de bambou.

BAMBOU

Calme et ambiance exotiques pour terrasse ou jardin: avec la série BAMBOU créez une ambiance unique ou de vacances. La série BAMBOU allie un cadre solide en bois résineux à des tiges de bambou plus exotiques.

2 | 21-23



Matériau: Bambou, bois résineux (autoclavé)
Cadre (A): 42 x 68 mm
Remplissage (B): Tiges de bambou, Ø env. 20 mm
Vis: Acier inoxydable

Combinez la série BAMBOU avec les treillages de la série XL page 13 (même cadre).



Dimensions	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/pièce	**115,-**	**67,90**	**115,-**	**159,-**	**79,90**
Réf.	4113	1179	4112	4111	1620

Indication d'entretien:
Le rayonnement UV entraine un grisonnement naturel du bambou - comme pour chaque essence de bois. Les panneaux doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Les produits sans biocide, basés principalement sur l'huile de lin, peuvent favoriser la croissance fongique en surface. Les produits de dégradation des champignons laissent des décolorations noires tenaces. Pour le montage utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation panneau en acier inoxydable.

Remarque sur le matériau:
Les tiges de bambou - de par leur forme naturelle - ne sont pas complètement occultantes. Elles offrent cependant suffisamment de protection visuelle. Les tiges d'env. 20 mm sont stabilisées dans le cadre avec 3 barres en métal supplémentaires pour former des panneaux stables et esthétiques.

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

KARLO

La série KARLO convainc par ses lames verticales fines et ses couronnes solides. Les deux faces sont identiques - pas de traverses brisant l'esthétique. KARLO est disponible également en bois dur exclusif sous le nom de série RAJA, page 20.



Matériau: Bois résineux, autoclavé, FSC®

Lames (A): 16 x 88 mm, raboté lisse, fixation par vis en acier inoxydable ou agrafes

Couronnes (B): 42 x 78 mm

Partie convexe (C): collée, résiste aux intempéries

Protection du bois: écoulement d'eau optimal grâce à ouverture dans le bas du cadre

2 | 21-23

LIMITÉ!

Dimensions/cm	179 x 90	179 x 90(102)	Portillon 98 x 90 (104)*
€/pièce	**44,90**	**59,90**	**69,90**
Réf.	1181	1183	1187

* Porte sans ferrure (ferrure page 20, réf. 1190).

RAJA

La série RAJA constitue une qualité en elle-même grâce à l'utilisation de bois dur collé et sans presque aucun nœud. Cette série dégage une élégance incroyable. Les panneaux dessinés dans un design classique et simple sont réalisés avec grande qualité, et fixés avec des vis en acier inoxydable.



Matériau: Bois dur**, FSC®
Lames (A): 12 x 88 mm, vis en acier inoxydable
Couronnes (B): 36 x 78 mm
Parties convexes (C): forme stable, collé et huilé
Protection du bois: Écoulement d'eau grâce à l'ouverture dans le bas du cadre

2 | 21-23

Dimensions	179 x 90	Portillon 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Portail double battant 297 x 90 (110)	9 x 9 x 105
€/pièce	**135,-**	**135,-***	**149,-**	**399,-***	**51,90**
Réf.	1511	1515	1513	1517	1542

* Portes sans ferrures. Pour ferrures adaptées voir série KARLO, page 19.
** L'utilisation de matériaux naturels entraîne la probabilité de nuances de coloris en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.

Kits de ferrures de haute qualité pour les séries RAJA et KARLO, page 19

Ferrures portillon
Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture
99,90
1190

Ferrures pour portail double battant
Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture et verrou de barrière
249,-
1191

Indication d'entretien:
Le rayonnement UV entraine un grisonnement naturel pour chaque essence de bois. Vous pouvez éviter ce phénomène en utilisant une huile de protection du bois teintée qui permet de conserver un aspect naturel.

Poteaux en bois dur:
90 x 90 mm, lamellé-collé, raboté lisse, arêtes arrondies. Complément de construction pour protéger le bois: Protégez les poteaux en bois dur lamellés-collés impérativement avec les chapeaux de poteau en acier inoxydable (réf. 1602), voir page 21

Approvisionnement:
Indication pour le bois dur: En raison des quantités limitées dues à l'exploitation durable de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs - malgré une planification minutieuse.

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Poteau en métal et profilés de montage



Poteaux en métal

enmétal épais de 2 mm, galvanisé et thermolaqué, **chapeaux inclus.**
Longueurs 105 cm et 195 cm à cheviller avec platine de fixation soudée (80x160 mm) pour quatre vis. **Économisez le support de poteau!**

Poteaux en métal, 7 x 7		Anthracite	
Longueur: 105	à cheviller	1591	**69,90**
Longueur: 195	à cheviller	1592	**89,90**
Longueur: 150	à sceller	1586	**69,90**
Longueur: 240	à sceller	1590	**89,90**
Longueur: 298	à sceller	4406	**115,-**

Poteaux en métal, 7 x 7		Argenté	
Longueur: 105	à cheviller	1593	**69,90**
Longueur: 195	à cheviller	1594	**89,90**
Longueur: 150	à sceller	1585	**69,90**
Longueur: 240	à sceller	1589	**89,90**
Longueur: 298	à sceller	4405	**115,-**

Variante: choisir les poteaux en bois compris dans les séries. Fixer avec supports de poteaux à cheviller (1885) ou à sceller (1884).

Profilés de montage en U

Pour la fixation des panneaux design ou des grilles décoratives sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.

Profilé de montage en U	Anthracite	
Longueur: 105	2414	**18,95**
Longueur: 192	2415	**31,95**
Longueur: 238	2416	**38,95**
Profilés de montage en U	**Argenté**	
Longueur: 105	2417	**18,95**
Longueur: 192	2418	**31,95**
Longueur: 238	2419	**38,95**

Profilés en U à serrage

Pour la fixation des SYSTEM panneaux en verre sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.

Profilé en U à serrage	Anthracite	
Longueur: 105	2778	**52,90**
Longueur: 192	2777	**82,90**
Profilé en U à serrage	**Argenté**	
Longueur: 105	2779	**52,90**
Longueur: 192	2776	**82,90**

Accessoires pour poteaux en bois et panneaux

Poteaux en bois et fixations pour panneaux



SELECT poteau en bois résineux, autoclavé		
9 x 9, L: 105	1596	**15,95**
9 x 9, L: 195	1597	**24,95**

qualité sélectionnée, traitement plus fort à l'autoclave, sommet pointe de diamant, arêtes arrondies, chapeaux de poteau en métal possibles

Fixations panneau en acier inoxydable, kit 6 pcs		
pour poteaux en bois	1886	**19,95**
Pour vissage discret.	2166	**19,95**

Quantité nécessaire: 1 kit par panneau jusqu'à 180 cm de hauteur.



Protection constructive du bois avec chapeaux de poteau et profilés de finition.

Chapeaux pour poteaux en métal				
9 x 9	acier inoxydable	pyramide	1602	**12,95**
9 x 9	acier inoxydable	boule	1604	**21,95**
9 x 9	cuivre	pyramide	0849	**17,95**
9 x 9	cuivre	boule	0851	**24,95**

Chapeaux pour poteaux en bois (autoclavé)				
9 x 9	bois résineux	pyramide	0131	**4,99**
9 x 9	bois résineux	boule	0842	**8,99**

Profilé de finition design en Aluminium			
4,2 x 180	p. épaisseur cadre 40-45 mm	1781	**30,95**
4,8-5,2 x 180	p. épaisseur cadre 48-52 mm	1861	**30,95**
5,6-6,0 x 180	p. épaisseur cadre 56-60 mm	2042	**30,95**
Colle MS polymère, cartouche, 290 ml		1398	**15,95**

Placer le profilé de finition design en Aluminium sur le cadre et coller avec la colle MS polymère (1398)

Fixation au sol



Support de poteau

Conception solide en acier galvanisé, pour la fixation des poteaux en bois



Support pour poteau 9x9		
à visser	1885	**19,95**
à sceller	1884	**25,95**

Adaptateur de montage sur muret pour poteaux à cheviller

Pour le montage de poteaux sur murets. Adapté à tous les supports de poteau et poteaux en métal à cheviller TraumGarten: Acier, galvanisé à chaud, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis avec rondelles et 4 capuchons en plastique



Adaptateur de montage		
160 x 160 x 160 mm	2007	**28,95**
Adaptateur pour montage sur angle (pour le montage des poteaux d'angle)		
180 x 160 mm, épaisseur: 10 mm	0603	**27,95**

Kit de fixation: 8 tiges filetées avec écrou, rondelle, capuchon et mortier de montage.

Kit fixation		
pour deux supports de poteaux à cheviller	1272	**39,95**

Les clôtures SYSTEM qui ne sont pas fixés à un angle ou à un mur et qui sont exposées aux tempêtes, doivent être sécurisées contre les vents extrêmes et les bourrasques, à l'aide des ancrages contre le vent et des ancrages anti-tempête; en plus des fixations standard.

Ancrage contre vent Plus/Ancrage contre tempête

Dispositif de sécurité supplémentaire, adapté à tous les poteaux TraumGarten
Matériau: Acier, galvanisé et thermolaqué, boulons et écrous inclus, veuillez commander séparément les éléments pour fixation au sol (exp. réf 1272 kit fixation), adapté à tous les types de poteaux.

Ancrage contre vent Plus	Anthracite	
47 x 30 x 5	2897	**31,95**
Ancrage contre vent Plus	**Argenté**	
47 x 30 x 5	2896	**31,95**



Ancrage anti-tempête	Anthracite	
117 x 55 x 5	2899	**46,90**
Ancrage anti-tempête	**Argenté**	
117 x 55 x 5	2898	**46,90**

Sécurité complémentaire pour poteaux en bois

KYRILL, l'ancrage contre tempêtes, offre une sécurité complémentaire contre la pression de vents fort et autres contraintes mécaniques.
Hauteur: 65 cm, profondeur: 25 cm

KYRILL Ancrage anti-tempête		
Tube rond en acier galvanisé	1725	**25,95**

Dimensions en cm, sans décoration, prix en € TVA comprise. (sous réserve de modification de prix)

POTEAUX EN METAL ET ACCESSOIRES POUR PORTES

Garnitures à béquilles

Aluminium thermolaqué, aspect inox, comprend: deux plaques longues avec poignées (réf. 4229) ou poignée/bouton (réf. 1251), tige carrée et vis inclus.

4229
Poignée/
poignée

1251
Poignée/
bouton

Garnitures à béquilles en aluminium			
Poignée/poignée	DIN gauche/droite	4229	**89,90**
Garnitures béquille-bouton en aluminium			
Poignée/bouton	DIN gauche/droite	1251	**89,90**

Poteaux en métal pour portes/portails

En métal épais de 3 mm, galvanisé et thermolaqué, avec gond soudé, chapeaux incl. Longueurs 105 et 195 cm, à cheviller avec platine de fixation soudée pour quatre vis, longueur 255 cm à sceller. Les ferrures réf. 1893 et jeux de vis réf. 1497 sont également nécessaires.

Poteaux en métal, 8x8 2pcs		**Anthracite**	
Longueur: 105	à cheviller	0605	**229,-**
Longueur: 195	à cheviller	0604	**299,-**
Longueur: 255	à sceller	2059	**259,-**
Poteaux en métal, 8x8 2pcs		**Argenté**	
Longueur: 105	à cheviller	0607	**229,-**
Longueur: 195	à cheviller	0606	**299,-**
Longueur: 255	à sceller	2099	**259,-**



Kit ferrures

pour le montage des portes sur poteau en métal, Métal galvanisé, y compris gonds et paumelles.

Fixation avec jeux de vis, 8 x 40 mm (réf. 1497)



Kit ferrures			
pour porte en bois sur poteaux en métal		1893	**34,95**
Jeux de vis			
pour kit ferrures 1893		1497	**1,99**

Kit ferrures

pour le montage des portes sur poteaux en bois. Gonds, paumelles réglables, et vis compris

Kit ferrures			
pour portes avec perçage profond		0021	**62,90**



Serrure à encastrer

comprenant serrure à pêne demi-tour, gâche, équerre de butée et vis en acier inoxydable

Serrure à encastrer			
DIN droite, DIN gauche		1018	**67,90**

Double cylindre profilé

Métal, trois clés inclus.

Double cylindre profilé			
60 mm, 30/30 mm		2550	**21,95**

BINTO: ABRIS À POUBELLES ÉLÉGANTS POUR TOUS BUDGETS

Difficile de dissimuler les poubelles de manière plus esthétique et plus modulable: Choisissez une de nos variantes **BINTO** avec habillages: de couleur en HPL, élégants en acier inoxydable, résistants en bois dur, ou notre premier prix en bois résineux. Vous pouvez aussi configurer un modèle individuel à l'aide des éléments BINTO détaillés page 25.

Exemples de réalisations BINTO

Série en HPL

La série HPL est disponible en 2 coloris:
- Ardoise
- Gris

Information sur le matériau: HPL = panneau Stratifié Haute Pression. Très stable et résistant aux intempéries. Sa surface est imprégnée de résine mélamine, ce qui le rend résistant. Les salissures peuvent être enlevées avec la plupart des produits de nettoyage.



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Ardoise	5170 **879,-***	5150 **879,-**	5171 **1 479,-***	5151 **1.479,-**	5156 **2 199,-**	5152 **2.049,-**	5173 **2 649,-***
Gris	5166 **879,-***	5142 **879,-**	5167 **1 479,-***	5143 **1.479,-**	5148 **2.199,-**	5144 **2.049,-**	5169 **2 649,-***

Série en acier inoxydable

Habillage en acier inoxydable, épaisseur: 1 mm, portes et couvercles avec perforation design

L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 **1.179,-**	5116 **1.129,-**	5138 **1.979,-**	5117 **1.849,-**	5139 **2.749,-**	5118 **2.599,-**	5140 **3.549,-**

Série en bois dur**

Esthétique, dur et intemporel: L'habillage en bois dur certifié FSC®

FSC® C020581

L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 **729,-***	5111 **729,-**	5112 **1 199,-***	5113 **1.199,-**	5114 **1 699,-***	5115 **1.699,-**	5122 **2 199,-***

Série en bois résineux

Les variantes BINTO à prix avantageux: Habillage en bois résineux FSC®, autoclavé.

FSC® C020581

L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 **469,-**	5105 **529,-**	5106 **779,-**	5107 **929,-**	5108 **1.099,-**	5109 **1.329,-**	5123 **1.429,-**

Dimensions = dimensions extérieures en cm (incl. couvercle à clapet et plateau à plantes).

* même prix avec plateau à plantes! ** En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs - malgré une planification minutieuse.

Détails d'équipement:

- Couvercle à clapet avec support télescopique et chaînette
- Butée de basculement réglable
- Guide de roues au sol
- Portes en acier inoxydable renforcées à l'intérieur

Veuillez suivre les indications de la notice de montage. **www.traumgarten.de/fr**

Configuration manuelle avec les éléments modulables

Commencez la configuration manuelle avec la base BINTO: Le **châssis de base (A)** pour 1 poubelle et le **châssis d'extension (B)** pour chaque poubelle supplémentaire.

Pour la première poubelle

pour extension

Châssis de base et d'extension

Matériau: acier galvanisé, Équipement: Charnières, poignée étrier, butée de basculement, guide de roues, fermeture magnétique

A. Châssis de base	**B. Châssis d'extension**
69 x 80, hauteur: 119	66 x 80, hauteur: 119
Réf. 1768 **209,-**	Réf. 1769 **159,-**

Choisissez pour les châssis l'habillage de la base puis des extensions (1./2.) disponibles dans les matériaux suivants: HPL/Acier Inoxydable faciles à entretenir, Bois dur aux notes foncées, ou Bois résineux classique. Puis - selon la méthode d'ouverture de la poubelle - le couvercle à clapet (3.) ou le plateau à plantes (4).
Attention pour les plateaux à plantes:

Plateau à plantes gauche/droite/seul (Réf. 1791)
Pour un seul abri à poubelles, pour 2 abris à poubelles et pour d'autres combinaisons en tant que plateau extérieur.

Plateau à plantes de milieu (Réf. 1792)
Pour les plateaux du milieu (lorsqu'il y a plus de 2 abris à poubelles)



4 abris poubelles avec bacs à plantes en acier inoxydable

L x P x H	282 x 90, H: 129	
Ardoise	5153	**2.649,-**
Titane	5145	**2.649,-**

Éléments de la série en HPL

HPL (stratifié haute pression avec surface en résine mélamine), épaisseur: 6 mm, coloré des deux côtés



Habillage HPL en 2 coloris:	Ardoise		Gris	
1. Habillage de base	2388	**479,-**	2378	**479,-**
2. Habillage pour extension	2389	**269,-**	2379	**269,-**
3. Couvercle à clapet en HPL	2387	**165,-**	2377	**165,-**
4. Plateau à plantes gauche/droite/seul	1791	**175,-**		
Plateau à plantes, milieu	1792	**175,-**		

282 x 90, H: 129
5119 **3.349,-**

Éléments de la série en acier inoxydable

Acier inoxydable, épaisseur: 1 mm; portes renforcées à l'intérieur, portes et couvercles avec perforage design



1. Habillage de base	4170	**679,-**
2. Habillage pour extension	4171	**379,-**
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1534	**229,-**
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791	**175,-**
Plateau à plantes, milieu	1792	**175,-**

282 x 90, H: 129
5121 **2.699,-**

Éléments de la série en bois dur**

Bois dur certifié FSC®, épaisseur: 18 mm, surface rabotée lisse, arêtes arrondies



1. Habillage de base	1412	**339,-**
2. Habillage pour extension	1413	**159,-**
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1414	**199,-**
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791	**175,-**
Plateau à plantes, milieu	1792	**175,-**

282 x 90, H: 129
5120 **1.729,-**

Éléments de la série en bois résineux

Bois résineux autoclavé certifié FSC®, épaisseur: 19 mm surface rabotée lisse, extrémités supérieures chanfreinées



1. Habillage de base	1770	**169,-**
2. Habillage pour extension	1771	**79,90**
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1772	**94,90**
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791	**175,-**
Plateau à plantes, milieu	1792	**175,-**

Îlots de fleurs

Système modulable de jardinières: Choisissez votre modèle préféré parmi nos variantes en bois résineux autoclavé (variante la moins chère) ou bois noble de mélèze sibérien. Dans les deux cas, de manière indépendante ou combinée. Créez avec un peu d'imagination des îlots de fleurs sur votre terrasse, dans votre jardin, devant votre maison ou sur votre balcon.

Mélèze ALTAI

La version préférée de nos clients: jardinières en mélèze sibérien de haute qualité avec arêtes arrondies. Veuillez suivre les indications d'entretien pages 6.

Choisissez votre jardinière

1. CARINA jardinière hexagonale

2. ANNA jardinière hexagonale

3. ANNA jardinière hexagonale

4. Jardinière murale

5. CORA jardinière rectangulaire

6. CORA jardinière carrée

Mélèze: Réf./€	Ø 60, hauteur: 31 1223 **109,-**	Ø 75, hauteur: 29 1224 **119,-**		95x43, hauteur: 38 1227 **139,-**	60x40, hauteur: 29 1225 **99,90**	
Pin (autocl.): Réf./€	Ø 60, hauteur: 29 0439 **49,95**	Ø 75, hauteur: 31 0150 **84,90**	Ø 100, hauteur: 38 0423 **155,-**	95x43, hauteur: 38 0318 **89,90**	60x40, hauteur: 31 0820 **49,95**	60x60, hauteur: 38 0822 **67,90**
Bac Réf./€	0375 **24,95**	0374 **27,95**	0330 **37,95**	0331 **29,95**	0824 **24,95**	0826 **31,95**

Épaisseur des parois de toutes les jardinières = 45mm, sauf ANNA (réf. 423) = 70mm. Treillage CORA: Cadre: 42x42mm; Mailles: 100x100mm; Lattes treillage: 13x20mm. Dimensions

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Bac en plastique:
Pratique, léger et résistant au gel!

À chaque jardinière correspond un bac en plastique très résistant:
- garnissage rapide, propre et simple
- mini étang pour jeux d'eau - peut également être placé dans la terre



Banc en poteaux.

Créez des zones de détente avec des jardinières. Laissez-vous inspirer.

7. CORA treillage convexe 60

68x102 (115)
1079 **39,95**

8. CORA treillage carré 60

68x102
1099 **32,95**

9. CORA jardinière rectangulaire

120x40, hauteur: 29
1226 **129,-**

120x40, hauteur: 31
0821 **79,90**

0825 **29,95**

10. CORA jardinière rectangulaire

120x60, hauteur: 38
0823 **109,-**

0827 **35,95**

11. CORA treillage convexe 120

128x102 (120)
1044 **54,90**

12. CORA treillage rectangulaire 120

128x102
1098 **47,90**

Fixation (derrière les jardinières) avec 4 vis inox 4x70mm.

Fixation (derrière les jardinières) avec 4 vis inox 4x70mm.

entre parenthèses (...) = hauteur du milieu des panneaux.

▶ **Plus d'espace pour jouer, 200 x 200 cm**
▶ **Couvercle en bois sur demande**

Idées de jeux en bois mélèze européen non traité

Le bois de mélèze est plus durable que le bois résineux non traité. Contre le grisonnement sous l'effet des rayons UV du soleil, utilisez les lasures pour bois, courantes vendues dans le commerce.

Rempli de 2/3 de sable: env. 1080 kg

1. BEO MAXI bac à sable carré*
Mélèze européen, 2200 x 200, H: 31, Surfaces assises 14 x 194, épaisseur de planche: 22 mm

Réf. 2700 **259,-**

2. BEO MAXI couvercle en bois*
Kit 4 pcs, monté, protège le sable de jeux des salissures et des visites d'animaux indésirables

Réf. 2701 **129,-**

Rempli de 2/3 de sable: env. 450 kg

3. BEO bac à sable hexagonal*
Mélèze européen, Ø: 174, H: 30, surfaces d'assise: 14 x 87, épaisseur de planche: 20 mm, bâche de protection assortie INGAR, page. 29

Réf. 1249 **129,-**

4. WINNETOO barres de jeux*
Mélèze européen, largeur: 203, hauteur: 155
Poteaux: 88 x 88 mm (sans ancrage au sol), têtes de poteau chanfreinées, avec rainure pour accueillir le support de barre, barre fixe en acier galvanisé, peint, hauteur de barre variable montable

Réf. 1246 **129,-**



WINNETOO tables pour jeux ou pique-nique*
Mélèze européen,
forte stabilité due aux pied inclinés vers l'intérieur.

5. pour enfants de 3 à 14 ans
61 x 119 x 115, hauteur d'assise 34, surface de table 50 x 119, surface d'assise 25 x 119, épaisseur 22 mm

Réf. 1248 **115,-**

6. pour enfants de 3 à 14 ans
50 x 89 x 89, hauteur d'assise 28, surface de table 37 x 89, surface d'assise 18 x 89, épaisseur 18 mm

Réf. 1247 **64,90**

* Kits, vis et notice de montage incluses

Veuillez noter les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

MORITZ en bois résineux, autoclavé



1. Bac à sable MORITZ*
avec protection soleil, 134 x 134, H: 162, épaisseur des parois 28 mm, toit: toile PE, bleue**

Réf. 0813 **125,-**



2. MORITZ Kit combiné
Kit 5 pcs, monté, 134 x 134, table de jeux et couverture du bac à sable en 1 élément

Réf. 1628 **47,90**

3. Banc de coin pour MORITZ
72 x 28, jusqu'à 4 bancs de coin montables

Réf. 1021 **8,99**

Info: Le banc de coin (3) ne convient pas au kit combiné MORITZ!

INGAR en bois résineux, autoclavé

4. INGAR bac à sable*
Ø: 192, H: 31,
surfaces d'assise: 14 x 98

Réf. 0419 **84,90**

5. Bâche de protection
toile PE, bleue, avec élastique (convient aussi à BEO, Réf. 1249)

Réf. 0418 **21,95**

6. WINNETOO parcours escalade*
Une cage de but à escalader et pour se suspendre, Avec 5 pierres à grimper en couleur, La paroi latérale, l'échelle et le parcours pour se suspendre sont pré-montés. Mélèze européen, kit à monter, comprenant les vis, Avec cinq pierres à grimper en couleur, filet de but avec nœuds et ficelle de fixation, sans ancrage au sol hauteur: 209 cm, largeur: 239 cm, profondeur: 52 cm

Réf. 1245 **319,-**

* Kits, vis et notice de montage inclues

WINNETOO
L'original

Modules de jeux actifs

- ✓ système de jeux modulables unique en son genre
- ✓ système de jeux contrôlé par le TÜV avec extensions possibles ultérieurement
- ✓ en matériaux solides, pièces pré-montées, plus qu'à assembler et visser!
- ✓ un système qui vous permet de configurer votre tour de jeux dans tous ses détails avant de rencontrer votre revendeur.

WINNETOO est un système sûr et testé par le TÜV allemand!

TROIS TOURS À COMPLÉTER • PLUS DE 80 PIÈCES

1. **WINNETOO Tour de jeux**
   113x113, hauteur: 350, échelle et toit en toile PE inclus.
   Réf. 1652 **319,-**

Les deux tours:
Construction stable en poteaux de 9 x 9, bois résineux, résistant aux intempéries et autoclavé sans chrome, sans fixation au sol

3 variantes de toit pour la Tour GIGA

2. **Tour WINNETOO GIGA** Réf. 1737 **499**
   203x203, hauteur: 290 (avec toit env. 364), échelle inclus.
3. **Toit GIGA avec bâche** Réf. 1738 **179,-**
   Kit à monter, structure support en bois comprise, toit: en toile PE, bleue
4. **Toit en appentis GIGA en bois*** Réf. 4199 **319,-**
   Kit à monter, massif, hauteur: 35, surface du toit: 5 m²
5. **Toit en bois pour la tour GIGA*** Réf. 1765 **339,-**
   Kit à monter, massif, hauteur: 88, surface du toit: 8 m²

*À couvrir de bardeaux de votre choix

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

FSC
www.fsc.org
FSC® C020581
La marque de la gestion forestière responsable

Choisissez des produits certifiés FSC®.

• UN UNIVERS DE JEUX FANTASTIQUE

Afin de faciliter la configuration nous avons pré-conçu quelques tours de jeux WINNETOO. Les prix comprennent la fixation au sol.

ROCKY
290 x 358
Réf. 5002 **729,-**

SWING
393 x 470
Réf. 5005 **849,-**

CITYLINE
314 x 358
Réf. 5001 **999,-**

EVEREST
393 x 225
Réf. 5006 **1 299,-**

CORSAR
300 x 358
Réf. 5007 **1 399,-**

RIALTO
406 x 173
Réf. 5004 **1 229,-**

FIREMAN
519 x 290
Réf. 5003 **1 299,-**

ALTERNATIVES DE CLÔTURE MODERNE

Panneaux de clôture faciles d'entretien, sans entretien peinture et résistants aux intempéries!

Vous trouverez dans notre catalogue spécial „Systèmes de clôtures faciles d'entretien" notre gamme complète de clôtures/brise-vues,sans entretien peinture. Faites votre choix parmi une gamme de produits unique par sa variété de matériaux: Vous y trouverez des panneaux modernes pouvant être assortis à de nombreux mobiliers de jardin ou s'intégrant parfaitement dans une architecture moderne.

Gratuit chez votre revendeur spécialisé ou sur: traumgarten.de/fr

TraumGarten

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax + 49 231/9986-391
E-Mail: belgique@traumgarten.de
www.traumgarten.de/fr

662B/02/2I/2/1

4 033821 047011

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Tous les prix sont en Euros et s'entendent TVA comprise (Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.) Tous les prix sont des prix publics conseillés (version janvier 2022). Modifications de prix possibles en cours de saison.