

www.BIEMAR.BE



# PORTES DE STOCK



BOIS • PORTES • PANNEAUX • ISOLATION • TOITURE • BARDAGE •  
PARQUET TERRASSE • FAÇADE • QUINCAILLERIE • PARACHEVEMENT

# Introduction

Vous souhaitez réinventer vos espaces intérieurs et apporter style et fonctionnalité à vos aménagements sans attendre ? Découvrez notre sélection de portes de stock chez Biemar Bois !

BLOC-PORTE LAQUÉ BLANC, PORTE EN VERRE, CADRES INVISIBLES OU VANTAIL DE PORTES À FINIR : NOUS AVONS TOUT CE QU'IL FAUT POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS.

Chez Biemar Bois, nous vous fournissons plus que des produits : nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux afin de réaliser le projet qui vous ressemble.

Choisir Biemar Bois, c'est donc choisir un vrai spécialiste dans son domaine soutenu par une équipe d'hommes et de femmes professionnels, passionnés et compétents.

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite dans l'un de nos showrooms (Soumagne et/ou Malmedy) pour découvrir notre large gamme de produits de stock ou sur commande, et pour rencontrer nos conseillers.



# Index

<b>LEXIQUE</b>	04
<b>BLOC-PORTE À BATTÉE</b>	
LAQUÉ BLANC RAL 9010	06
LAQUÉ BLANC RAL 9016	08
<b>PORTE EN VERRE</b>	10
<b>INVISIDOOR 2.0</b>	12
<b>KIT DE PORTE À PEINDRE</b>	14
<b>VANTAIL DE PORTE À FINIR</b>	
PLACAGE	16
À PEINDRE	17
RECOUPABLE & HPL POLYREY	18
BODY	19
<b>CHAMBRANLES</b>	20
<b>LISTELS</b>	21
<b>PANNEAUX BRUTS</b>	22


# LEXIQUE

## ET PRÉAMBULE

**BLOC-PORTE :**

Ensemble complet comprenant le vantail (la porte elle-même), l'huisserie (ébrasements et chambranles), la serrure et les charnières, prêt à poser. C'est la solution idéale pour une installation rapide et homogène.

Cet ensemble peut-être obtenu en deux sens d'ouverture :


**VANTAIL DE PORTE :**

La porte seule, sans huisserie ni accessoires, à associer à une huisserie existante ou à compléter selon vos besoins. Nos vantails "à finir" sont des âmes de porte à entailler.

**ÉBRASEMENT :**

Les parties verticales (jambes) et horizontales (tête) de l'huisserie qui encadrent l'ouverture dans le mur. Ils permettent d'accueillir le vantail et assurent la fixation au mur.


**CHAMBRANLES :**

Éléments décoratifs qui habillent l'ébrasement sur les deux faces du mur. Ils masquent les raccords entre l'huisserie et la cloison pour un rendu esthétique.

**LISTELS :**


Pièces en bois massif carrées, fixées dans l'ébrasement et qui servent d'arrêt pour la porte.

## LEXIQUE

**PORTE À BATTÉE****PORTE À CHANT PLAT**

Une porte à battée, également appelée porte à recouvrement, se caractérise par un rebord qui recouvre partiellement l'huisserie lorsqu'elle est fermée.

Une porte à chant plat est caractérisée par des bords droits, sans battée. Elle offre un style épuré et s'adapte à différents types d'huisseries.

**PORTE TUBULAIRE :**

Les portes tubulaires se distinguent par leur âme renforcée par des tubes internes. Ce type de structure offre une excellente qualité tout en ayant un poids plus léger qu'une porte pleine. Elles conviennent parfaitement aux environnements nécessitant confort et solidité.

**PORTE RÉSISTANTE AU FEU (EI1-30) :**

Classées selon leur capacité à résister aux flammes (ex. : EI1-30 pour 30 minutes), ces portes répondent aux normes de sécurité incendie. Composées de matériaux spécifiques, elles ralentissent la propagation du feu et assurent une meilleure protection des occupants et des bâtiments.

**PORTE THERMIQUE (WDE 39) :**

Les portes thermiques sont spécialement conçues pour limiter les déperditions de chaleur entre deux espaces et pour rester stables. Elles sont particulièrement adaptées aux zones où la séparation thermique est essentielle, comme entre une habitation et un garage, une cave ou une pièce non chauffée.



BLOC-PORTE LAQUÉ BLANC RAL 9010 - STANDARD



ROYAL 251 - RAL 9010






WDE-39 - RAL 9010

# BLOC-PORTE

LAQUÉ BLANC RAL 9010

**PRÜM**  
Türen die zu Ihnen passen

**STANDARD****ROYAL 251****WDE 39**

MODÈLE CLASSIQUE  
INTEMPOREL ET ÉLÉGANT

4 RAINURES HORIZONTALES DE  
8 MM DE BORD À BORD

POUR SÉPARER 2 PIÈCES  
D'HYDROMÉTRIE/T° DIFFÉRENTE

LAQUÉ BLANC RAL 9010

# NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

PORTE À BATTÉE - CHANT CARRÉ



MODÈLE	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)
STANDARD	PPPBLT6502030*	40	650	2030
	PPPBLT7002030*	40	700	2030
	PPPBLT7502030*	40	750	2030
	PPPBLT8002030*	40	800	2030
	PPPBLT8502030*	40	850	2030
	PPPBLT9002030*	40	900	2030
	PPPBLT9502030*	40	950	2030
ROYAL 251	PPPBL2517502030*	40	750	2030
	PPPBL2518502030*	40	850	2030
WDE 39	PPPBLWDE8502030*	40	850	2030

HUISSERIE



RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE MUR (EN MM)	ADAPTABILITÉ (EN MM)
PPPBL*203080*	80	70 - 95
PPPBL*2030100*	100	95 - 115
PPPBL*2030125*	125	115 - 135
PPPBL*2030145*	145	135 - 155
PPPBL*2030165*	165	155 - 175
PPPBL*2030185*	185	175 - 195
PPPBL*2030205*	205	195 - 215
PPPBL*2030225*	225	215 - 235
PPPBL*2030245*	245	235 - 255
PPPBL*2030270*	270	260 - 280
PPPBL*2030290*	290	280 - 300
PPPBL*2030310*	310	300 - 320
PPPBL*2030330*	330	320 - 340

Vous pouvez gagner jusqu'à 20 mm grâce à nos contre-chambranles avec une languette de réglage plus longue de stock et avoir une huisserie de 350 mm d'épaisseur (uniquement valable pour les portes de 750 et 850 mm).



### Le conseil de nos experts :

Toutes nos huisseries sont compatibles avec nos vantaux de portes en verre, sur commande ou de stock (voir p.10 & 11).

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?



FICHE TECHNIQUE  
NOS PORTES DE STOCK




BLOC-PORTE LAQUÉ BLANC RAL 9016 - STANDARD

# BLOC-PORTE


LAQUÉ BLANC RAL 9016

**PRÜM**  
Türen die zu Ihnen passen



MODÈLE STANDARD

MODÈLE CLASSIQUE  
INTEMPOREL ET ÉLÉGANT



WDE 39

POUR SÉPARER 2 PIÈCES  
D'HYDROMÉTRIE/T° DIFFÉRENTE

LAQUÉ BLANC RAL 9016

# NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

PORTE À BATTÉE - CHANT KR 2MM



MODÈLE	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)
STANDARD	PPPBL9016T6502030*	40	650	2030
	PPPBL9016T7002030*	40	700	2030
	PPPBL9016T7502030*	40	750	2030
	PPPBL9016T8002030*	40	800	2030
	PPPBL9016T8502030*	40	850	2030
WDE 39	PPPBL9016WDE8502030*	40	850	2030

HUISSERIE



RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE MUR (EN MM)	ADAPTABILITÉ (EN MM)
PPPBL*2030100*	100	95 - 115
PPPBL*2030125*	125	115 - 135
PPPBL*2030145*	145	135 - 155
PPPBL*2030165*	165	155 - 175
PPPBL*2030185*	185	175 - 195
PPPBL*2030205*	205	195 - 215

Vous pouvez gagner jusqu'à 20 mm grâce à nos contre-chambranles avec une languette de réglage plus longue de stock et avoir une huisserie de 350 mm d'épaisseur (uniquement valable pour les portes de 750 et 850 mm).

## DIFFÉRENCE ENTRE LES LAQUES

RAL 9010



RAL 9016



Le conseil de nos experts :

Toutes nos huisseries sont compatibles avec nos vantaux de portes en verre, sur commande ou de stock (voir p.10 & 11).

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

FICHE TECHNIQUE  
NOS PORTES DE STOCK



TRANSPARENT



CORTEO




SATINATO




STRUKTURA

# VANTAIL DE PORTE

EN VERRE **licht & harmonie.**



FLOAT HELL



SATINATO



CORTEO



STRUKTURA TYP 8

PORTE EN VERRE  
TRANSPARENT

CLASSIQUE & OPAQUE

LIGNES UNIFORMES DE  
DIFFÉRENTES TAILLES

BANDES HORIZONTALES  
DIFFÉRENTES LARGEURS

## PORTE EN VERRE

# NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

## PORTE EN VERRE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	REMARQUES
FLOAT HELL	PLTRANSPARENT8242017	8	824	2017	
SATINATO	PVSAT8342097*	8	834	2097	LIQUIDATION
CORTEO	PVCORTEO8242017D*PROMO	8	824	2017	LIQUIDATION
STRUKTURA	PVSTRU8CL8242017DRPROMO	8	824	2017	LIQUIDATION

HUISSERIE COMPATIBLE (9010 ET **9016**)

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE MUR (EN MM)	ADAPTABILITÉ (EN MM)
PPPBL*203080*	80	70 - 95
PPPBL*2030100*	100	95 - 115
PPPBL*2030125*	125	115 - 135
PPPBL*2030145*	145	135 - 155
PPPBL*2030165*	165	155 - 175
PPPBL*2030185*	185	175 - 195
PPPBL*2030205*	205	195 - 215
PPPBL*2030225*	225	215 - 235
PPPBL*2030245*	245	235 - 255
PPPBL*2030270*	270	260 - 280
PPPBL*2030290*	290	280 - 300
PPPBL*2030310*	310	300 - 320
PPPBL*2030330*	330	320 - 340
<b>PPPBL*2030100*</b>	<b>100*</b>	<b>95 - 115</b>
<b>PPPBL*2030125*</b>	<b>125*</b>	<b>115 - 135</b>
<b>PPPBL*2030145*</b>	<b>145*</b>	<b>135 - 155</b>
<b>PPPBL*2030165*</b>	<b>165*</b>	<b>155 - 175</b>
<b>PPPBL*2030185*</b>	<b>185*</b>	<b>175 - 195</b>
<b>PPPBL*2030205*</b>	<b>205*</b>	<b>195 - 215</b>



## Le conseil de nos experts :

Idéales pour laisser entrer la lumière et apporter une touche moderne à vos intérieurs. Associez-les à nos huisseries pour obtenir un bloc-porte complet !

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?



FICHE TECHNIQUE  
NOS PORTES DE STOCK



CADRE INVISIBLE INVISIDOOR 2.0

# INVISIDOOR 2.0

## CADRE INVISIBLE **ARLU**



**Le conseil de nos experts :**

Avec notre service FABRICATOR, nous repoussons les limites de la fabrication de cadres invisibles en les coupant sur mesure. Une solution unique et parfaitement adaptée à votre projet !

### LE KIT DE BASE COMPREND :


- Le profil 2.0 réversible (OUT ou IN) de 5500mm (ép.40mm) ou de 6000mm (ép.50mm)
- 1 capot de finition
- 2 raccords d'angle intérieurs
- 8 doguets
- 1 joint de butée\*




FICHE INFO  
INVISIDOOR 2.0



BROCHURE  
FABRICATOR



## CADRE INVISIBLE



### CHOISISSEZ LE KIT QUINCAILLERIE :

LOOK INOX (AVEC JOINT DE BUTÉE BLANC)




LOOK NOIR (AVEC JOINT DE BUTÉE NOIR)



### CHOISISSEZ VOTRE SENS D'OUVERTURE :

- IN pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l'ouverture se fait en poussant "dans le mur"
- OUT pour des portes alignées au mur et pour lesquelles l'ouverture se fait en tirant la porte "hors du mur".

Un seul cadre fait office d'ouverture à gauche ou à droite avec la possibilité de modifier le sens après l'installation.



## NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

### KIT DE BASE

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
PA2.040*5500	PROFIL INVISIDOO 2.0 - REVERSIBLE - PROFIL POUR PORTE DE 40MM AVEC CAPOT DE FINITION, PRIMER À PEINDRE
PA2.050*6000	PROFIL INVISIDOO 2.0 - PROFIL POUR PORTE DE 50MM AVEC CAPOT DE FINITION, PRIMER À PEINDRE


### KIT QUINCAILLERIE

COULEUR	RÉFÉRENCE
INOX	PA2.040*QUINCINOX
NOIRE	PA2.040*QUINCINOIR




PORTE À PEINDRE - CHAMBRANLE EN MERANTI

# KIT DE PORTE À PEINDRE



TUBULAIRE



EI1-30

# NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

## PORTE À CHANT PLAT

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR (EN MM)	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)
TUBULAIRE	TUB63*	40	630	2015
	TUB68*	40	680	2015
	TUB73*	40	730	2015
	TUB78*	40	780	2015
	TUB83*	40	830	2015
	TUB88*	40	880	2015
	TUB93*	40	930	2015
EI1-30	PFPREEI1306302015*	40	630	2015
	PFPREEI1306802015*	40	680	2015
	PFPREEI1307302015*	40	730	2015
	PFPREEI1307802015*	40	780	2015
	PFPREEI1308302015*	40	830	2015
	PFPREEI1308802015*	40	880	2015
	PFPREEI1309302015*	40	930	2015

## ÉBRASEMENT

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE MUR (EN MM)	ADAPTABILITÉ (EN MM)	REMARQUES
EBRASWBP12*	120	18	
EBRASWBP17*	170	18	
EBRASWBP22*	220	18	
EBRASWBP30*	300	18	
EBRASWBP40*	400	18	
EBRASWBP17*JOINT	170	18	INCOMPATIBLE EI1-30
EBRASWBP30*JOINT	300	18	INCOMPATIBLE EI1-30

## KIT CHAMBRANLE - VOIR P.20



### Le conseil de nos experts :

Portes 1<sup>er</sup> prix, idéales pour la mise en place facile, rapide et adaptable sur chantier. L'ébrasement est à mettre à dimension et le chambranle doit être coupé à 45°.

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?



FICHE TECHNIQUE  
NOS PORTES DE STOCK



# VANTAIL DE PORTE À FINIR



## Le conseil de nos experts :

L'idéal pour personnaliser vos espaces : à peindre, recouper ou adapter, ils offrent une grande flexibilité pour s'harmoniser avec votre intérieur.

## NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

### PLACAGE CHÊNE À CHANT PLAT

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MORTAISE
PLACAGE CHÊNE VERTICAL	CAP73	40	730	2015	X
PLACAGE CHÊNE VERTICAL	CAP78	40	780	2015	X
PLACAGE CHÊNE VERTICAL	CAP83	40	830	2015	X


# PORTE PLACAGE ET À PEINDRE

## PORTE À PEINDRE À CHANT PLAT AVEC CADRE EN SAPIN

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ÉP.	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MORTAISE	AVEC MORTAISE
TUBULAIRE	TAP63*	40	630	2015	X	X
	TAP68*	40	680	2015	X	X
	TAP73*	40	730	2015	X	X
	TAP78*	40	780	2015	X	X
	TAP83*	40	830	2015	X	X
	TAP88*	40	880	2015	X	X
	TAP93*	40	930	2015	X	X
	TAP93*	40	930	2015	X	X
	TAP98*	40	980	2015	X	X
	TAP103SM	40	1030	2015	X	
	TAP6321SM	40	630	2115	X	
	TAP6821SM	40	680	2115	X	
	TAP7321SM	40	730	2115	X	
	TAP7821SM	40	780	2115	X	
EI1-30	TAP8321SM	40	830	2115	X	
	TAP8821SM	40	880	2115	X	
	TAP9321SM	40	930	2115	X	
	TAP10321SM	40	1030	2115	X	
	PDPREEI1306302015	40	630	2015	X	
	PDPREEI1306802015	40	680	2015	X	
	PDPREEI1307302015	40	730	2015	X	
	PDPREEI1307302115	40	730	2115	X	
	PDPREEI1307802015	40	780	2015	X	
	PDPREEI1307802115	40	780	2115	X	
	PDPREEI1308302015	40	830	2015	X	
	PDPREEI1308302115	40	830	2115	X	
	PDPREEI1308802015	40	880	2015	X	
	PDPREEI1308802115	40	880	2115	X	
	PDPREEI1309302015	40	930	2015	X	
	PDPREEI1309302115	40	930	2115	X	
	PDPREEI1309802015	40	980	2015	X	
	PDPREEI13010302015	40	1030	2015	X	
	PDPREEI13010802015	40	1080	2015	X	
	PDPREEI13011302015	40	1130	2015	X	
	PDPREEI13011802015	40	1180	2015	X	
	PDPREEI13012302015	40	1230	2015	X	

## PORTE À PEINDRE RECOUPABLE À CHANT PLAT

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	RECOUPABLE*	
				EN HAUTEUR	EN LARGEUR
				MAX	MAX
PTPREP8302115AJUSTABLE	40	830	2115	1865	690
PTPREP8302300AJUSTABLE	40	830	2300	2050	690
PTPREP9802115AJUSTABLE	40	980	2315	1865	840
PTPREP9802300AJUSTABLE	40	980	2300	2050	840
PTPREP11302115AJUSTABLE	40	1130	2115	1865	990
PTPREP11302300AJUSTABLE	40	1130	2300	2050	990



\* Nos portes recoupables sont ajustables de 70 mm sur chaque montant et sur la traverse supérieure, et de 180 mm pour la traverse inférieure.

## HPL POLYREY

RÉFÉRENCE	NOM DU DÉCORS	COLORIS	ÉPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR
POLYHPLB070FA2108	B070 FA BLANC MÉGÈVE		0,8	970	2150
POLYHPLB070FA2408	B070 FA BLANC MÉGÈVE		0,8	1240	2450
POLYHPLF026FA2108	F026 FA FEUTRE		0,8	970	2150
POLYHPLF026FA2408	F026 FA FEUTRE		0,8	1240	2450
POLYHPLG003FA2108	G003 FA GRIS PERLE		0,8	970	2150
POLYHPLG003FA2408	G003 FA GRIS PERLE		0,8	1240	2450
POLYHPLG044FA2108	G044 FA GRIS DAUPHIN		0,8	970	2150
POLYHPLG044FA2408	G044 FA GRIS DAUPHIN		0,8	1240	2450
POLYHPLG029FA2108	G029 FA GRIS TOURTERELLE		0,8	970	2150
POLYHPLG029FA2408	G029 FA GRIS TOURTERELLE		0,8	1240	2450
POLYHPLG059FA2108	G059 FA GRIS ORAGE		0,8	970	2150
POLYHPLG059FA2408	G059 FA GRIS ORAGE		0,8	1240	2450
POLYHPLB117FA2108	B117 FA BLANC ARTIC		0,8	970	2150
POLYHPLB117FA2408	B117 FA BLANC ARTIC		0,8	1240	2450
POLYHPLF006FA2108	F006 FA FER		0,8	970	2150
POLYHPLF006FA2408	F006 FA FER		0,8	1240	2450



## Le conseil de nos experts :

Nous pouvons coller les références de stratifiés Polyrey de stock dans un délai très court sur nos portes «body» de stock (voir p.19).

## BODY

## BODY À CHANT PLAT

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MORTAISE
TUBULAIRE	TAST63	40	630	2015	X
	TAST68	40	680	2015	X
	TAST73	40	730	2015	X
	TAST7321	40	730	2115	X
	TAST78	40	780	2015	X
	TAST83	40	830	2015	X
	TAST8321	40	830	2115	X
	TAST88	40	880	2015	X
	TAST93	40	930	2015	X
	TAST98	40	980	2015	X
	TAST103	40	1030	2015	X
	TAST108	40	1080	2015	X
	TAST113	40	1130	2015	X
EI1-30	PDASTEI1306302015	40	630	2015	X
	PDASTEI1306802015	40	680	2015	X
	PDASTEI1307302015	40	730	2015	X
	PDASTEI1307302115	40	730	2115	X
	PDASTEI1307802015	40	780	2015	X
	PDASTEI1307802115	40	780	2115	X
	PDASTEI1308302015	40	830	2015	X
	PDASTEI1308302115	40	830	2115	X
	PDASTEI1308802015	40	880	2015	X
	PDASTEI1308802115	40	880	2115	X
	PDASTEI1309302015	40	930	2015	X
	PDASTEI1309302115	40	930	2115	X
	PDASTEI1309802015	40	980	2015	X
	PDASTEI13010302015	40	1030	2015	X
	PDASTEI13010802015	40	1080	2015	X
	PDASTEI13011302015	40	1130	2015	X
	PDASTEI13011802015	40	1180	2015	X
	PDASTEI13012302015	40	1230	2015	X

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

FICHE TECHNIQUE  
NOS PORTES DE STOCK

# CHAMBRANLES


## EN BOIS MASSIF




CHAMBRANLE M48



CHAMBRANLE M0410



CHAMBRANLE ST3



CHAMBRANLE ST2



CHAMBRANLE ST7


## NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

### KIT CHAMBRANLE EN BOIS MASSIF

MODÈLE	RÉFÉRENCE	BOIS	FORMAT	KIT
M48	A48C	CHÊNE	11X65	11,25 M <sub>C</sub> T
	A48M11,25	MERANTI	11X65	11,25 M <sub>C</sub> T
	A48M	MERANTI	12X68	10,75 M <sub>C</sub> T
	A48MDF	MDF HYDRO	12X68	11,25 M <sub>C</sub> T
	A48MDFBL	MDF HYDRO PRÉPEINT BLANC	12X68	11,25 M <sub>C</sub> T
	A48	SRN	12X68	11,25 M <sub>C</sub> T
M0410	A0410C	CHÊNE	12X68	11,25 M <sub>C</sub> T
	A0410M	MERANTI	11X65	11,25 M <sub>C</sub> T
	A0410M12-92	MERANTI	12X92	11,5 M <sub>C</sub> T
	M0410MGL	MERANTI GRANDE LONGUEUR	11X65	/
	A0410HE	HÊTRE ÉTUVÉ	11X65	11,25 M <sub>C</sub> T
	A0410MDF	MDF HYDRO	12X68	11,25 M <sub>C</sub> T
	A0410MDFBL	MDF HYDRO PRÉPEINT BLANC	12X68	11,25 M <sub>C</sub> T
	A0410MBL	MDF PRÉPEINT BLANC	11X65	11,25 M <sub>C</sub> T
ST3	AST3M	MÉRANTI	22X90	12,30 M <sub>C</sub> T
ST2	AST2C	CHÊNE	22X80	12 M <sub>C</sub> T
ST7	AST7C	CHÊNE	22X92	12 M <sub>C</sub> T
	AST7CP	CAROLINA PINE	22X92	12 M <sub>C</sub> T

# LISTELS

## EN BOIS MASSIF



LISTEL M13

## NOS RÉFÉRENCES DE STOCK

KIT LISTEL M13 EN BOIS MASSIF

RÉFÉRENCE	Bois	FORMAT
A13C	CHENE	15X17
A13C2222	CHENE	22X22
A13M	MERANTI	15X17
A13M2222	MERANTI	22X22
A13MRAI2222	MERANTI AVEC RAINURE POUR JOINT DE FRAPPE	22X22
A13MBL	MERANTI PRÉPEINT BLANC	15X17
A13MBL2222	MERANTI PRÉPEINT BLANC	22X22
A13HE	HÊTRE ÉTUVÉ	15X17
A13	SRN	15X17
A132222	SRN	22X22

# PANNEAUX BRUTS



MDF HYDRO

MDF HYDRO  
PRÉ-ENDUITMULTIPLEX BOULEAU  
WPBMULTIPLEX BOULEAU  
WPB PRÉ-PEINTMULTIPLEX BOULEAU  
PLACAGE CHÊNE A/RMULTIPLEX EUCALYPTUS  
PLACAGE CHÊNE A/RMULTIPLEX MÉRANTI  
WPB B/BBMULTIPLEX MÉRANTI  
WPB PRÉPEINT BLANCBLOCBOARD LIGHT  
MDFBLOCBOARD LIGHT  
PRÉPEINT MDF

## PANNEAUX BRUTS

**NOS RÉFÉRENCES DE STOCK**

## PANNEAUX BRUTS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
MDF18V313	MDF HYDRO	2440	1220	18
MDF18PREV313	MDF HYDRO BLANC PRÉ-ENDUIT	2440	1220	18
TB1825	MULTIPLEX BOULEAU WBP LONG FIL BB/BB	2500	1250	18
TB18PRE	MULTIPLEX BOULEAU WBP PRÉPEINT 1 FACE BB/CP	2500	1250	18
TC19DPORT	MULTIPLEX BOULEAU PLACAGE CHÊNE A/R 1 FACE	2150	1250	19
TC19DPORTEUCA	MULTIPLEX EUCALYPTUS PLACAGE CHÊNE A/R1 FACE	2150	1220	19
WBP1821	MULTIPLEX MÉRANTI WPB DUROPLY B/BB CL. 3	2150	1220	18
WBP1821PRE	MULTIPLEX MÉRANTI WBP INDO MUJUR PRÉPEINT	2150	1220	18
BB40	BLOCBOARD LIGHT MDF 40MM 5PLIS	2600	2070	40
BB40PRE	BLOCBOARD LIGHT PRÉPEINT MDF 40MM 5 PLIS	2600	2070	40

## PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC NOS EXPERTS

Prenez rendez-vous avec nos experts pour discuter de votre projet portes (du lundi au vendredi) et bénéficiez de conseils personnalisés !

[PORTE@BIEMAR.BE](mailto:PORTE@BIEMAR.BE)

## HEURES D'OUVERTURE

Soumagne: du lundi au vendredi :  
de **7h30 à 12h00** et de **13h00 à 17h30**

le samedi :  
de **8h00 à 12h00**

Malmedy: du lundi au vendredi :  
de **8h00 à 12h00** et de **13h00 à 17h30**

le samedi :  
de **8h00 à 12h00**

 VISITEZ NOTRE  
WEBSHOP

[www.biemar.be](http://www.biemar.be)



### SOUMAGNE

Rue de la Clé, 57 - 4630 SOUMAGNE  
Tél. : 04 377 94 94

### MALMEDY

Route de Waimes, 90 - 4960 MALMEDY  
Tél. : 080 79 97 97

[info@biemar.be](mailto:info@biemar.be) - [www.biemar.be](http://www.biemar.be)

